

GEBERIT SPÜLSYSTEME

# SICHER, SAUBER, WASSERSPAREND



**KNOW  
HOW**  
INSTALLED







# GEBERIT SPÜLSYSTEME FRISCHE LÖSUNGEN FÜR EINE SAUBERE ZUKUNFT

Bei der Entwicklung von Spülsystemen geht es heute um eine saubere Ausspülung, Wassereinsparung, anspruchsvolle Ästhetik, maßgeschneiderte Funktionalitäten und einen angenehm leisen Betrieb. Geberit Produkte und Systeme stehen mit an der Spitze dieser Entwicklung und sind weltweit ein Begriff für hohe Qualität und Innovation in der Sanitärtechnik für den privaten, halböffentlichen und öffentlichen Bereich sowie in der Industrie.

# INHALT

Geberit bietet das gesamte Sortiment für zeitgemäße Spüllösungen in allen Bausituationen vor und hinter der Wand. Hier finden Sie die richtigen Lösungen für den Neubau sowie für wirtschaftliche Sanierungen. Ihre Kunden profitieren von der garantierten Ersatzteilsicherheit von 25 Jahren.

## 12

### GEBERIT UNTERPUTZ-SPÜLKÄSTEN

Der Maßstab für moderne Spültechnik.



## 24


### GEBERIT BETÄTIGUNGSPLATTEN, WC- UND URINAL-STEUERUNGEN

Design trifft Funktion.

# 47

## GEBERIT MONOLITH


Neue Wege in der Sanitärraumgestaltung.



# 58

## GEBERIT AUFPUTZ-SPÜLKÄSTEN


Klassiker für die wirtschaftliche Sanierung.



# 60

## GEBERIT FÜLL- UND SPÜLVENTILE

Kleiner Eingriff, große Wirkung.




# WIR MACHEN IHRE SANITÄRPROJEKTE ZU UNSEREM AN- LIEGEN



Bei Geberit finden Sie alles, was Profis für erfolgreiche Sanitärprojekte brauchen – vor und hinter der Wand. Wir machen es Ihnen einfach, genau die Produkte zu finden, die zu Ihrem Projekt passen. Alle Produkte haben wir den typischen Bauaufgaben zugewiesen, für die sie am besten geeignet sind. Eine Übersicht über diese Bauaufgaben finden Sie auf den nächsten Seiten. In jedem Sortimentsbereich hilft Ihnen eine Symbolleiste mit den relevanten Bauaufgaben bei der Zuordnung der richtigen Produkte und Systeme für Ihr Projekt. Als Arbeitshilfe empfehlen wir auch das Geberit Objekt-Magazin mit praktischen Arbeitshilfen auf über 400 Seiten, siehe Seite 62.

BAUAUFGABEN

# SCHNELLER DIE RICHTIGEN LÖSUNGEN FINDEN



## GESCHOSSWOHNUNGSBAU


Sichere Trinkwasserhygiene sowie Brand- und Schallschutz spielen in Mehrfamilienhäusern eine wichtige Rolle. Dazu wünschen künftige Mieter oder Eigentümer anspruchsvolle Qualität und aktuelle Designs für ihr Bad. Und mit Sonderlösungen für spezielle Bausituationen oder Barrierefreiheit finden Sie immer genau das, was zu einem geplanten Wohnobjekt passt.





## HOTELS UND GASTRONOMIE

In Hotel und Gastronomie sind Lösungen gefragt, die anspruchsvolles Design mit hoher Qualität verbinden. Wir bieten Lösungen für stark frequentierte öffentliche Sanitärräume, für exklusive Gästebäder und für die optimale Raumausnutzung in Kleinstbädern.



© Roland Halbe / ARTUR IMAGES



## 1-/2-FAMILIENHÄUSER

Dank großer Designauswahl können Sie Ihren Bauherren im Privathaus vielfältige Design- und Ausstattungswünsche erfüllen. Mit durchdachten Systemen sind auch Badmodernisierungen im Bestand schnell und mit wenig Schmutz und Lärm durchzuführen.



© Zoëy Braun / ARTUR IMAGES


## BILDUNGSEINRICHTUNGEN

Kindgerechte Sanitärprodukte und Designs für jede Entwicklungsstufe erleichtern die Entwicklung der hygienischen Selbstständigkeit. Mit Sonderlösungen und Maßanfertigungen können Sie auf besondere Anforderungen wie Barrierefreiheit oder Unterstützung der Arbeit des Personals reagieren.



## ARBEITSSTÄTTEN

Anspruchsvolle Qualität für Besucherbereiche und stark frequentierte Sanitärräume sowie reinigungsfreundliche und hygienische Designs, Oberflächen und Materialien werden in Industrie und Verwaltung gefordert. Wir sorgen zusätzlich mit zukunftsweisenden Spültechnologien für niedrige Betriebskosten.



© Tomas Riehle / ARTUR IMAGES

## PFLEEGEEINRICHTUNGEN

In Pflegeeinrichtungen sind die Anforderungen an Trinkwasserhygiene und Barrierefreiheit besonders hoch. Wir liefern Ihnen durchdachte Systeme, die den wichtigen Normen und Regelwerken in diesen Bereichen entsprechen.



© Hufton + Crow / ARTUR IMAGES



© Inigo Bujedo Aguirre / ARTUR IMAGES



## TRANSIT, MESSEN, SPORTSTÄTTEN

Zuverlässige Qualität sowie reinigungsfreundliche und hygienische Designs, Oberflächen und Materialien sind für stark frequentierte Sanitärräume in Transit, Messen und Sportstätten unerlässlich. Wir sorgen zusätzlich mit zukunftsweisenden Spültechnologien für niedrige Betriebskosten.

GEBERIT UP-SPÜLKÄSTEN

# DER MASSSTAB FÜR MODERNE SPÜLTECHNIK



←  
Geberit Sigma Unterputz-Spül-  
kasten. Erhältlich für alle Geberit  
Installationssysteme.

## GUTE GRÜNDE FÜR DEN INSTALLATEUR

- Für nahezu jede Bausituation und Installationsart eine passende Lösung
- Einfache und sichere Montage
- Spülmengen werkzeuglos einstellbar, Spüleistung durch Spüldrossel verstellbar
- Anschluss mit MeplaFix bzw. MasterFix Adapter möglich
- 25 Jahre Ersatzteilsicherheit auf funktionserfüllende Teile

**25JAHRE**  
Ersatzteil  
sicherheit

Geberit Unterputz-Spülkästen setzen seit Jahrzehnten Maßstäbe. Sie erfüllen die Erwartungen des Nutzers an Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Installateure profitieren von der sicheren, flexiblen und zeitsparenden Montage sowie guter Serviceunterstützung. Geberit Unterputz-Spülkästen gibt es passend für nahezu jede Installationsart und Bausituation.

### LÖSUNGEN FÜR NAHEZU JEDE BAUSITUATION

Die UP-Spülkästen Geberit Sigma und Omega sind für verschiedene Bauhöhen ausgelegt und bieten hohe Flexibilität in der Planung und Installation. Der UP-Spülkasten Geberit Sigma mit Bauhöhe 112 cm eignet sich für schnelle und einfache Standard-Installationen. Der UP-Spülkasten Geberit Omega ist in verschiedenen Bauhöhen von 82, 98 und 112 cm erhältlich. Dadurch bietet er mehr Freiheit in der Badgestaltung, wenn z. B. Vorwand-systeme mit Ablagen für Kosmetik- und Toilettenartikel gefragt sind. Auch unter Dachschrägen und Fensterbrüstungen ist er gut einsetzbar. Die Betätigung des UP-Spülkastens Geberit Omega kann bei den Bauhöhen 82 und 98 cm je nach Einbausituation von oben oder von vorn, bei der Bauhöhe 112 cm von vorn montiert werden. Beide Modellserien sind erhältlich als WC-Element für die Installationssysteme Geberit GIS und Duofix sowie als Geberit Kombifix für den Nassbau.

### EINFACHE, WIRTSCHAFTLICHE MONTAGE

Der äußere Wasseranschluss ist mit einem universellen R-1/2"-Gewindeübergang wirtschaftlich und schnell umzusetzen, er kann jede Trinkwasserleitung aufnehmen. Noch schneller realisieren Sie die Montage mit einem MasterFix oder MeplaFix Adapter: aufstecken, per Hand aufschrauben, fertig.

### UMWELTGERECHTER WASSER-VERBRAUCH

Die Geberit UP-Spülkästen können mechanisch, elektronisch oder pneumatisch ausgelöst werden. Für alle Betätigungsarten sind wassersparende Spülfunktionen erhältlich, die eine saubere Ausspülung gewährleisten und verantwortungsvoll mit der Ressource Trinkwasser umgehen.



### GUTE ARGUMENTE FÜR DEN VERBRAUCHER

- 50 Jahre Erfahrung in Unterputz-Spültechnik
- Nutzergerechte Spülauslösung: mechanisch, elektronisch oder pneumatisch
- Wasser sparen durch Spül-Stopp- oder 2-Mengen-Spülung sowie individuell einstellbare Spülmengen
- Große Designauswahl bei den Betätigungsplatten
- Ersatzteile ab Kauf mindestens 25 Jahre erhältlich

- 1** Füllventil mit ergonomischen Griffen: einfach in die Fixierschiene einklicken.
- 2** Panzerschlauch am Eckventil montieren: Rändelmutter einfach von Hand anziehen.
- 3** Anschluss an die Trinkwasserleitung: schnell und wirtschaftlich mit MeplaFix.
- 4** Ohne mühsames Eindrehen und Einmessen: Drückerstangen bis zum Anschlag einschieben, bis zum Einrasten drehen, fertig.

UP-SPÜLKASTEN GEBERIT SIGMA

# MODERNER KLASSIKER FÜR SAUBERE WCS

Der UP-Spülkasten Geberit Sigma kombiniert millionenfach bewährte Zuverlässigkeit mit der innovativen Technik der werkzeuglosen Montage. Bereits heute kann er als ein Klassiker in der Installationstechnik für den privaten wie den hochfrequentierten halböffentlichen und öffentlichen Bereich gelten. Die wachsende Auswahl an Betätigungsplatten macht seinen Einsatz noch attraktiver.

## **ZUVERLÄSSIGE LÖSUNG MIT ZUSATZNUTZEN**

Mit dem UP-Spülkasten Geberit Sigma bieten Sie Ihren Kunden eine dauerhaft zuverlässige und funktionssichere Spülkastenlösung. Sie ist für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit konzipiert und in Dauertests erprobt. Der UP-Spülkasten Geberit Sigma ist mit wassersparenden 2-Mengen-Spülungen, 1-Mengen-Spülung oder Spül-Stopp-Funktionen kombinierbar.

Die Spülmengen lassen sich schnell und einfach anpassen. Von der Werkseinstellung mit 6 Litern lässt sich die große Spülmenge auf 4,5 Liter begrenzen oder auf 7,5 Liter erhöhen. Die kleine Wassermenge lässt sich von der Werkseinstellung mit 3 Litern bis auf 4 Liter erhöhen. Mit einer Vielfalt unterschiedlicher Betätigungsplatten, passend zu jedem Einrichtungsstil in verschiedenen Formen, Farben und Oberflächen, bieten Sie Ihren Kunden einen attraktiven Wandabschluss. Innovative Lösungen wie der Einwurfschacht für WC-Reinigungswürfel bieten Ihnen zusätzliche Umsatzchancen, auch im Nachrüstgeschäft.



**GEBERIT**



- Montage und Service werkzeuglos
- Universell einsetzbar im privaten, halböffentlichen und öffentlichen Bereich
- Auch als Eckelement mit Geberit GIS und Duofix einsetzbar
- Große Betätigungsplatten-Auswahl: Geberit Sigma01, 10, 20, 21, 30, 40, 50, 60, 70 und 80
- Geeignet für elektronische und pneumatische Spülauslösungen
- Einwurfschacht für WC-Reinigungswürfel (optional)

## DAUEREINSATZ IN DER ÖFFENTLICHKEIT

Die zuverlässige und langlebige Funktion des UP-Spülkastens Geberit Sigma macht ihn zu einer viel genutzten Lösung für den hochfrequenten Betrieb im halböffentlichen und öffentlichen Bereich. Häufig eingesetzt werden 1-Mengen- oder berührungslose Spülauslösungen mit den Betätigungsplatten Geberit Sigma10. Sie gewährleisten eine gründliche Ausspülung mit der Wassermenge von 4,5 Litern, 6 Litern oder 7,5 Litern. Für hohe Ansprüche an Sicherheit und Widerstandsfähig-

keit stehen verschraubbare Modelle und Ausführungen in Zinkdruckguss oder Edelstahl zur Verfügung.

## BARRIEREFREIER KOMFORT

Für barrierefreie Installationen kann der UP-Spülkasten Geberit Sigma z. B. über eine Fernauslösung, über Taster und Schalter an Stütz-Klappgriffen oder der Wand ausgelöst werden. Ein exakt arbeitender Servomotor, den es als Netz- oder Batterievariante gibt, öffnet und schließt das Spülventil und gewährleistet eine hohe Funktionssicherheit. Die Verbin-


dung vom Schalter zum Motor ist über Kabel oder Funk möglich. Als Alternative stehen auch pneumatische Fernauslösungen zur Wahl.

## WIRTSCHAFTLICH, WEIL WERKZEUGLOS

Die werkzeuglose Montage des UP-Spülkastens Geberit Sigma macht die Installations- und Servicearbeiten besonders schnell und wirtschaftlich. Mit wenigen Handgriffen sitzt der Spülkasten und ist mit Ver- und Entsorgungssystemen und der WC-Keramik verbunden.



↑ Einfach anpassen: Bauschutz von Hand ablängen.



↑ Einfache Montage: Universeller Armaturenanschluss wird am Spülkasten fixiert.



↑ Einfach werkzeuglos: Befestigungsrahmen für die Betätigungsplatte ohne Schrauben befestigen. Drückerstangen einschieben, um 90° drehen und mit Keil fixieren.



↑ Einfach stylisch: Betätigungsplatte aufsetzen und einrasten lassen.




↑  
Die Duofix WC-Elemente mit UP-Spülkästen sind für den schnellen und einfachen Einbau auf der Baustelle konzipiert.



→  
DuoFresh Spülkasten für Geruchsabsaugung Umluft.  
**111.370.00.5**

- Fix und fertig vorbereitet für die Geberit Geruchsabsaugung DuoFresh
- Umluft-Lösung ohne aufwändigen Außenluftanschluss
- Einbau sofort oder nachträglich mit geringem Aufwand möglich



↑  
Elegant: Die Absaugtechnik bleibt so gut wie unsichtbar.

GEBERIT DUOFRESH

# DER NEUE STANDARD FÜR DIE **MODERNE** **WC-INSTALLATION**

Geberit DuoFresh WC-Montageelemente sind für alles vorbereitet, was Ihre Kunden heute und in Zukunft wünschen. Für die Geruchsabsaugung mit der Betätigungsplatte Geberit Sigma40, für den Einbau des Dusch-WCs Geberit AquaClean und mit Vorrichtungen für den Elektroanschluss weiterer komfortabler und nützlicher Funktionen. Die durchdachte Installationstechnik macht die Arbeit für den Installateur einfach und fehlersicher.

## **ALLES EINGEBAUT FÜR EINE WIRKUNGSVOLLE GERUCHSABSAUGUNG**

Schlechte Gerüche sind im Bad unerwünscht und Duftsprays nur die zweitbeste Lösung, um sie zu bekämpfen. Mit dem Spülkasten Geberit Sigma für Geruchsabsaugung über Umluft eröffnen Sie Ihren Kunden die Möglichkeit, jederzeit eine wirkungsvolle Geruchsabsaugung zu installieren, die unangenehme Gerüche sofort aufnimmt und nichts als frische Luft an den Raum zurückgibt.

## **GEBERIT DUOFRESH JEDERZEIT EINBAUEN ODER NACHRÜSTEN**

Der Spülkasten ist ab Werk mit einem Rohr für die Geruchsabsaugung ausgerüstet, das die Luft direkt aus der WC-Keramik aufnehmen kann. Im Bereich der Spülauslösung ist genügend Raum freigehalten, damit die Absaugeinheit DuoFresh mit der Betätigungsplatte Geberit Sigma40 mit wenigen Handgrif-



↑  
Geberit DuoFresh WC-Montageelemente sind vorbereitet für den Anschluss eines Geberit AquaClean Dusch-WCs.



↑  
Mehr Sauberkeit mit jeder Spülung: praktischer Einwurf für WC-Reinigungswürfel.


fen eingebaut oder nachgerüstet werden kann. Ein Elektro-Leerrohr für die Stromversorgung des Lüftermotors ist ebenfalls bereits vorhanden.

## **OFFEN FÜR MEHR KOMFORT**

Mit dem UP-Spülkasten Geberit Sigma für Geruchsabsaugung über Umluft lassen Sie Ihren Kunden die freie Wahl: Sie können sich eine der vielen attraktiven Geberit Betätigungsplatten oder die Geberit Sigma40 mit DuoFresh einbauen lassen. Der nachträgliche Wechsel von einer konventionellen Betätigungsplatte zur Geberit Sigma40 mit DuoFresh, Geruchsabsaugung Umluft, ist natürlich jederzeit möglich bei vorherigem Vorsehen eines Elektroanschlusses.

## **BEREIT FÜR DEN HYGIENESTANDARD DER ZUKUNFT**

Geberit DuoFresh Montageelemente für Wand-WCs sind mit Leerrohr und Positionierhilfe für den Elektroanschluss vorbereitet für die Installation der Geberit AquaClean Dusch-WCs, die den Po sanft mit Wasser reinigen. So bieten Sie Ihren Kunden die Möglichkeit, den neuen Komfort-Standard auf dem WC sofort zu nutzen oder jederzeit nachrüsten zu lassen.



- Für jede Anwendung der richtige Anschluss
- Einfacher Einbau und leichte Nachrüstung von zusätzlichen Komfortfunktionen
- Für Geberit AquaClean, Geruchsabsaugung, berührungslose Betätigungsplatte, barrierefreie Zusatzausstattungen
- Positionierhilfe für Elektroanschluss im Lieferumfang enthalten

- 1 Position für verdeckten Stromanschluss: zum verdeckten Anschluss eines Geberit AquaClean Dusch-WCs oder für eine Betätigungsplatte mit Netzanschluss. So ist das WC für alle auch nachträglichen Fälle vorbereitet.
- 2 Werkseitig vormontiertes Elektro-Leerrohr für die Stromversorgung einer elektrischen WC-Steuerung.

# GEBERIT WC-MONTAGEELEMENTE MIT ELEKTROANSCHLUSS

# ANSCHLUSS ZUKUNFT EINGEBAUT

Moderne WCs mit Stromanschluss bieten mehr Möglichkeiten. Die Vorbereitung für einen Elektroanschluss am WC hält für Ihre Kunden alle Optionen für die Installation und Nachrüstung von Komfortausstattungen offen. Die Geberit WC-Montageelemente bieten die Vorrüstung für einen Elektroanschluss direkt am WC. Sie sind damit bestens vorbereitet für alle Techniken und Komfortfunktionen, die das WC heute und in Zukunft angenehmer und nutzerfreundlicher machen.

## AUF ALLES GUT VORBEREITET

Ein Elektroanschluss wird auch am WC immer wichtiger, denn viele aktuelle und künftige Komfortfunktionen müssen mit Strom versorgt werden. Die Montageelemente der Installationssysteme Geberit Duofix, GIS und Kombifix sind daher mit Positionierhilfen ausgestattet. Damit wird es für den Installateur wesentlich einfacher, einen Elektroanschluss am WC zu planen und umzusetzen.

## STROMANSCHLUSS SICHTBAR ODER UNSICHTBAR POSITIONIEREN

Der Stromanschluss kann je nach Anforderung mit sichtbarer Steckdose oder unsichtbar hinter der Wand ausgeführt werden. Die im Lieferumfang enthaltene Positionierhilfe zeigt, wo der Anschluss zu platzieren ist. Die Einplanung des Stromanschlusses am WC ist auch dann zu empfehlen, wenn Ihr Kunde ihn aktuell noch nicht nutzen möchte. So halten Sie ihm mit geringem Zusatzaufwand alle Optionen für die Zukunft offen, z. B. auch für die Geruchsabsaugung DuoFresh, die auf der vorigen Doppelseite beschrieben ist. Die nachträgliche Verlegung eines Stromanschlusses ist dagegen erheblich aufwändiger.

## DUSCH-WC EINBAUEN ODER NACHRÜSTEN

Geberit AquaClean Dusch-WCs benötigen neben der Wasserzuleitung auch einen Elektroanschluss. Bei den Kom-

pletanlagen Geberit AquaClean Sela, Geberit AquaClean Tuma und Geberit AquaClean Mera kann der Anschluss komplett verdeckt ausgeführt werden.

## BERÜHRUNGSLOSE BETÄTIGUNGSPLETTEN UND BARRIEREFREIER KOMFORT

Die berührungslosen Betätigungsplatten Geberit Sigma10 und Sigma80 lassen sich schnell und einfach mit dem Stromnetz verbinden. Für den nachträglichen Einbau von barrierefreien Komfortfunktionen haben Sie mit dem Stromanschluss am WC ebenfalls alles vorbereitet.



↑  
Alles vorbereitet für die Anschlüsse von Geberit AquaClean Dusch-WCs, z. B. für das Top-Modell Geberit AquaClean Mera.



↑  
Mit Rohr für die Geruchsabsaugung und Elektro-Leerrohr ist alles bereit für Geberit DuoFresh, die Geruchsabsaugung hinter der Betätigungsplatte Geberit Sigma40.



↑  
Die berührungslose Spülauslösung Geberit Sigma80 findet am Geberit WC-Montageelement die benötigte Stromversorgung.

# GEBERIT OMEGA UP-SPÜLKÄSTEN

# VIELSEITIGKEIT FÜR JEDE BAUSITUATION

Die Geberit UP-Spülkästen Omega sind echte Multitalente. In drei Höhen erhältlich, sind sie ideal, wenn es um die Gestaltung ungünstig geschnittener Räume oder um besondere Aufgaben in der Badgestaltung geht.

## GEBERIT UP-SPÜLKÄSTEN OMEGA: DIE SPEZIALISTEN FÜR BESONDERE BAUAUFGABEN

Die UP-Spülkästen und Betätigungsplatten der Geberit Omega Baureihe sind die Spezialisten für besondere Raumsituationen, z. B. für die WC-Montage unter Dachschrägen und Fensterbrüstungen oder in Nischen. Die Geberit UP-Spülkästen Omega stehen in den Bauhöhen 82, 98 und 112 cm zur Verfügung. Die Spülauslösung kann bei den beiden niedrigen wahlweise von vorn oder von oben angebracht werden, bei der hohen Bauform nur von vorn. In der Praxis überwiegt die Montage der Betätigungsplatte von oben. Sehr gut geeignet sind die niedrigeren Bauhöhen auch für die Gestaltung von gut erreichbaren Ablageflächen.

Mit niedrigen Bauhöhen bietet Geberit Omega Lösungen für besondere Installationsaufgaben wie den Einbau des WCs unter einer Fensterbrüstung.



## RESSOURCENSCHONEND, WARTUNGS- UND MONTAGEFREUNDLICH


Die Spülkästen sind hydraulisch optimiert, um auch bei niedriger Bauhöhe eine perfekte Ausspülleistung zu gewährleisten. Sie sind mit ressourcenschonender 2-Mengen-Spülung mit einstellbarer Spülmenge ausgestattet. Die Montage kann werkzeuglos durchgeführt werden.

## KLEINERE BETÄTIGUNGSPLETTEN-FORMATE

Passend zu den niedrigen Bauhöhen und engeren Raumsituationen sind die Geberit Omega Betätigungsplatten deutlich kleiner als die Platten der Baureihe Sigma. Damit bieten sie optisch attraktive Lösungen für außergewöhnliche oder komplizierte Raumsituationen sowie für die Betätigung von oben auf halbhohen Ablageflächen. Die Geberit UP-Spülkästen Omega eignen sich auch für die Installation aller Geberit AquaClean Dusch-WCs und sind ab Werk mit einem entsprechenden Leerrohr für Wasser ausgestattet.

Klein und schlank präsentieren sich die Betätigungsplatten der Geberit Omega Familie.





Geberit Omega20



Geberit Omega30



Geberit Omega60

- Maßgeschneiderte Lösungen für besondere Raumsituationen unter Dachschrägen und Fensterbrüstungen sowie für niedrige Raumhöhen
- Verbesserte Ausspülleistung auch bei niedrigen Ablagehöhen
- Wassersparende 2-Mengen-Spülung mit einstellbarer Spülmenge
- Spülmenge an der Heberglocke einstellbar: 7,5/6/4,5 Liter (große Spülmenge) und 3 – 4 Liter (kleine Spülmenge)
- Werkzeuglose Montage
- Drei Bauhöhen für mehr Gestaltungsfreiheit




GEBERIT OMEGA UP-SPÜLKÄSTEN

Für Betätigung von vorn oder oben in den Bauhöhen 82 und 98 cm, mit Betätigung von vorn in der Bauhöhe 112 cm.

EINWURFSCHACHT FÜR WC-REINIGUNGSWÜRFEL

# HYGIENE EINFACH EINWERFEN



←

Über eine praktische und leicht zugängliche Rutsche gelangt ein WC-Reinigungswürfel direkt in den Spülkasten und sorgt bei jeder Spülung automatisch für Duft und Frische.

Geberit Einwurfschacht  
115.610.00.1

## GUTE GRÜNDE FÜR DEN INSTALLATEUR

- Mehr Hygiene als echter Zusatznutzen für die Kunden
- Mehrwert im Verkauf
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Mit verschiedenen Geberit Sigma Betätigungsplatten kombinierbar

WC-Reinigungswürfel im Spülkasten, die mit jeder WC-Spülung automatisch Frische und Sauberkeit in die WC-Keramik bringen, konnten bisher nur in Aufputz-Spülkästen eingesetzt werden. Mit einem Einwurfschacht für WC-Reinigungswürfel macht Geberit auch Unterputz-Spülkästen fit für eine neue Dimension der WC-Hygiene und schickt das Duftkörnchen unterm WC-Rand in den Ruhestand.

### SAUBERE LÖSUNG HINTER DER BETÄTIGUNGSPLATTE

Klappe auf, WC-Reinigungswürfel rein, Klappe zu – so einfach gelangt die praktische Hygienelösung für das Wasser der WC-Spülung in den Geberit Unterputz-Spülkasten Sigma. Möglich macht dies ein praktischer Einwurfschacht für die hygienischen Reinigungswürfel. Er lässt sich jederzeit auch nachträglich in Kombination mit einer Betätigungsplatte Geberit Sigma01, 10, 20, 21, 30, 2-Mengen oder 50 einbauen und ist im Lieferumfang der Geberit Sigma40 mit DuoFresh für Geruchsabsaugung Umluft bereits enthalten.

### EINFACH ZU BEDIENENDE MECHANIK

Der Einwurfschacht besteht aus einer Schutzplatte, einem Auffangbecher im Spülkasten sowie dem aufklappbaren Befestigungsrahmen. Er ist schnell und einfach zwischen dem Spülkasten und der Geberit Sigma Betätigungsplatte zu montieren. Nach der Montage kann die Geberit Sigma Betätigungsplatte über den kippbaren Befestigungsrahmen nach vorn aufgeklappt werden. Die Öffnung gibt eine Rutsche frei, über die der WC-Reinigungswürfel in einen Auffangkorb fällt. Der Auffangkorb ist unterhalb der

Wasserlinie so platziert, dass die Funktion des Spülkastens nicht beeinträchtigt wird. Nach dem Einwurf wird die Betätigungsplatte mit sanftem Druck wieder geschlossen.

### FRISCHE BEI JEDER SPÜLUNG

Mit dem Einwurfschacht bieten Sie Ihren Kunden einen echten Zusatznutzen. Der WC-Reinigungswürfel gibt seine Reinigungs- und Frischesubstanzen kontinuierlich an das Wasser im Spülkasten ab. Bei jedem Spülvorgang verteilen sie sich gleichmäßig in der WC-Keramik und sorgen bis unter den Rand für hygienische Frische. Duftkörnchen, die bei der Reinigung im Wege sind und selbst zu Schmutzfängern werden können, sind künftig überflüssig.

### SICHERER EINWURF

Geeignet für die Anwendung in den Geberit UP-Spülkästen sind die meisten handelsüblichen Spülkasten-Reinigungswürfel. Zur sauberen und sicheren Anwendung sind viele der angebotenen Produkte mit einer transparenten Folie überzogen, die sich im Wasser von selbst auflöst. Nicht geeignet sind Reinigungswürfel und Produkte, die Chlor oder oxidierende Bestandteile enthalten.

### GUTE ARGUMENTE FÜR DEN VERBRAUCHER

- Hygienewürfel einfach über Betätigungsplatte in den Unterputz-Spülkasten einwerfen
- Klappe öffnen statt abnehmen
- Mehr Frische und Hygiene mit jeder Spülung
- Kein lästiges Körbchen mehr in der WC-Keramik
- Auch bei spülrandlosen WCs einsetzbar



↑  
ÖFFNEN  
Geberit Betätigungsplatte einfach aufklappen.



↑  
EINWERFEN  
Über eine Rutsche gelangt der WC-Reinigungswürfel in den Spülkasten.



↑  
SCHLIESSEN  
Betätigungsplatte mit sanftem Druck einrasten lassen.



- Elegante Lösung für verdeckten Wasseranschluss bei nachträglichem Einbau von Geberit AquaClean
- Bei Komplettanlagen ist die Kabelverlegung für den Stromanschluss in der Abdeckplatte möglich
- Edle Oberflächen aus Sicherheitsglas in weiß und schwarz
- Flächenbündig integrierte Betätigung für 2-Mengen-Spülauslösung
- Seidenglanz-verchromte umlaufende Kante
- Verwendbar für alle Geberit UP-Spülkästen ab 1988 mit Betätigung von vorn

Das alte WC ist demontiert.



Strom- und Wasseranschluss werden auf der Rückseite der Designplatte verlegt.



Anschließend erfolgt die Anbringung des Metallrahmens an der Wand.



GEBERIT AQUACLEAN DESIGNPLATTE

# ANSCHLÜSSE

# ELEGANT VERDECKT

Immer mehr Eigentümer und auch Mieter wünschen sich den Komfort eines Geberit AquaClean, des WCs mit integrierter Duschfunktion. Eine speziell entwickelte Designplatte macht den nachträglichen Einbau deutlich einfacher und durch einen verdeckt geführten Wasseranschluss optisch ansprechender.

## ELEGANTE LÖSUNG FÜR DEN ANSCHLUSS VON GEBERIT AQUACLEAN

Geberit AquaClean Modelle benötigen für ihren Betrieb einen separaten Wasseranschluss sowie eine Stromzuführung. Bisher wurde bei einem nachträglichen Einbau oft eine zusätzliche sichtbare Rohrleitung z. B. aus dem Spülkasten oder aus der Betätigungsplatte heraus verlegt. Diese Lösung ist optisch wenig ansprechend und mit baulichem Aufwand verbunden. Im Falle eines Rückbaus, z. B. beim Auszug aus einer Mietwohnung, würde zudem nochmals größerer Aufwand anfallen.

## SCHNELLER EINBAU, SAUBERER RÜCKBAU

Mit der AquaClean Designplatte hat Geberit dieses Problem gelöst. Die Zufuhr für Wasser, bei Komplettanlagen auch für Strom, liegt elegant unter der schlanken Platte verborgen, die dem Bad ein modernes Flair gibt. Der Befestigungsrahmen der Platte wird mit Klebestreifen auf der vollflächigen Fliesenoberfläche fixiert und lässt sich später wieder spurlos entfernen. Das ist besonders für Mieter auch mit neueren Spülkästen von Geberit, bei denen ein Leerrohr vorhanden ist, interessant, da keine Fliesen beschädigt werden und der Rückbau sich bei einem Auszug unkompliziert gestaltet. So fallen keine Instandsetzungskosten an. Für Servicearbeiten am

Spülkasten kann die Geberit AquaClean Designplatte einfach entfernt und anschließend wieder montiert werden.

## SCHLANKE BAUFORM, EDLE OBERFLÄCHEN

Die Geberit AquaClean Designplatte ist für alle Geberit Spülkästen ab Baujahr 1988 mit Betätigung von vorn geeignet. Für die Spülkästen von 1988 bis 1997 ist zusätzlich ein Umbauset auf 2-Mengen-Spülung erforderlich, ab Baujahr 1997 sind alle erforderlichen Teile im Lieferumfang enthalten. Aber auch die Spülkasten-Baureihe Geberit Sigma, welche standardmäßig mit einem Leerrohr für den zusätzlichen Wasseranschluss eines Geberit AquaClean ausgestattet ist, kann im Mietfall mit einer Geberit AquaClean Designplatte kombiniert werden. Es gibt sie aus wasserfestem Hochdruck-Schichtstoff, in weiß-alpin gefertigt, sowie aus Sicherheitsglas in weiß und schwarz. Sie hat eine umlaufende seidenglanz-verchromte Kunststoffkante und eine flächenbündig integrierte Betätigung für 2-Mengen-Spülauslösung. Die Aufbauhöhe beträgt bei der Standardausführung in Schichtstoff 15 mm und den Varianten in Glas 20 mm. Eine einteilige Variante steht für Geberit AquaClean WC-Aufsätze und eine lange zweiteilige Variante für die wandhängenden Geberit AquaClean WC-Komplettanlagen zur Verfügung.

Jetzt wird nur noch die abschließende Designplatte aufgeklipst ...




... und fertig ist die elegante Lösung für unsichtbare Anschlüsse von Geberit AquaClean.



BERÜHRUNGSLOSE URINAL-STEUERUNGEN

# HYGIENE IM DAUERBETRIEB



- Verschmutzungsresistente und funktions-sichere 2-Filter-Ventiltechnik
- Regelbare Siphonbefüllfunktion gegen Geruchsbelästigung
- Intervallspülung mit einstellbarer Spüldauer
- Berührungslose Spülauslösung für mehr Hygiene
- Wirtschaftliche 1-Liter-Spültechnologie spart Trinkwasser
- Einfaches Baukastenprinzip für wirtschaftlichen Einbau und schnelle Umrüstung
- HyTouch – pneumatische Handauslösungen mit minimalem Hub- und Kraftaufwand

Berührungslose Urinal-Steuerungen (UR-Steuerungen) schaffen im halböffentlichen und öffentlichen Raum mehr Hygiene für den Benutzer und sorgen dafür, dass er stets ein sauber ausgespültes Urinal vorfindet. Geberit bietet dafür innovative, gut aufeinander abgestimmte und geprüfte Lösungen, die Ihrem Kunden dauerhafte Funktionssicherheit, attraktives Design und hohe Wirtschaftlichkeit gewährleisten.

#### AUSGEREIFTE BETRIEBSSICHERHEIT

Die Ventiltechnik der UR-Steuerung ist durch ein zweistufiges Filtersystem mit wechselbarem Grobfilter und selbstreinigendem Feinfilter vor der Steueröffnung gegen Verschmutzung geschützt und damit dauerhaft betriebssicher. Der Stromverbrauch der Ventiltechnik ist dank des energiesparenden Servo-Prinzips sehr gering. Die zuverlässige Distanzerkennung erfasst den Nutzer in einem Abstand von 10 bis 60 cm unabhängig von Bekleidung und Beleuchtung. Das erlaubt geringe und damit raumsparende Abstände zu angrenzenden Urinalen und Wänden.

#### FLEXIBLE EINSTELLMÖGLICHKEITEN


Die Geberit UR-Steuerungen erlauben eine flexible Einstellung der Spülmenge sowie Intervallspülungen. Die Einstellungen der elektronischen UR-Steuerungen lassen sich über das nutzerfreundliche Geberit Service-Handy vornehmen. Einstellbar ist z. B. die Siphonfüllfunktion, die ein Leersaugen des Siphons und damit Geruchsbelästigungen verhindert. Auch die werkseitig auf 24 Stunden voreingestellte Intervallspülung lässt sich individuell anpassen. Die Intervalle können zwischen 1 und 168 Stunden, die Spüldauer kann von 3 bis 180 Sekunden variiert werden. So lassen sich Installationstechnik, Spülung und Urinalkeramiken optimal und bedarfsgerecht aufeinander abstimmen.

#### FLEXIBLES BAUKASTENPRINZIP


Eine universelle, für berührungslose und manuelle UR-Steuerungen geeignete Rohbaubox macht den Einbau besonders einfach. Ventil und Netzteil sind werkzeuglos steckbar. Pneumatische Geberit HyTouch Handauslösungen sind mit geringem Hub- und Kraftaufwand zu betätigen. Für den

Wandabschluss steht eine attraktive Auswahl an Betätigungsplatten zur Verfügung. Durch das Baukastenprinzip rüsten Sie manuelle Betätigungen mit geringstem Aufwand in berührungslose Steuerungen um. Ebenso einfach ist der flexible Umbau von Netz- auf Batteriebetrieb.

[www.geberit.de/urinalrechner](http://www.geberit.de/urinalrechner)



↑  
Zuverlässige Nutzererkennung im Distanzbereich 10–60 cm.



↑  
Innovatives Filtersystem für hohe Funktionssicherheit. Animierte Darstellung: [www.geberit.de](http://www.geberit.de)

GEBERIT URINAL-STEUERUNG

# AUF DER SICHEREN SEITE



←  
Duofix-Element  
**111.689.00.1**

- Mehr Gestaltungsfreiheit bei hoher Vandalismussicherheit
- Urinalnutzung wird zuverlässig erfasst
- Automatische Siphonbefüllung gegen Geruchsbelästigung
- Überlaufschutz bei Verstopfungen im Urinal-Siphon
- Weiterverwendung des Sensors bei Siphonwechsel für niedrige Betriebskosten
- Kompatibel mit den meisten UR-Keramiken

Ästhetisch diskret und zugleich vandalismussicher sind die unsichtbaren Geberit Urinal-Steuerungen (UR-Steuerungen). Sie sitzen hinter dem Urinal und der Sensor im Siphon erkennt zuverlässig die Benutzung.

### ELEGANTE LÖSUNG MIT VANDALISMUS-SCHUTZ

Die verdeckte Geberit UR-Steuerung sitzt unzugänglich und unsichtbar für den Benutzer im Siphon des Urinals. Dies erlaubt eine freie Gestaltung des WC-Raums und schützt zugleich die Technik wirkungsvoll vor gewaltsamen Beschädigungen. Ein Sensor im Siphon detektiert nicht wie bei IR-Steuerungen üblich die Anwesenheit einer Person, sondern reagiert auf Strömungs- und Temperaturänderungen und löst nur bei Bedarf den Spülvorgang aus. Der Sensor sitzt korrosionsgeschützt in einer Kunststoffummantelung.

### SICHERER SCHUTZ VOR AUSTROCKNUNG UND ÜBERLAUF

Neben der Spülauslösung bei der Nutzung des Urinals sorgt der Sensor auch für eine bessere Betriebssicherheit. Sinkt der Sperrwasserspiegel im Siphon durch Verdunstung oder Absaugung so stark, dass der Sensor trockenliegt, wird automatisch ein Impuls für die Wiederauffüllung des Siphons ausgelöst. So bleibt der Geruchsverschluss zuverlässig erhalten. Wenn der Urinal-Siphon (nicht die Keramik) verstopft ist, reagiert der Sensor ebenfalls und verhindert zuverlässig das Überlaufen. Zur zusätzlichen Sicherheit und Hygiene lassen sich Intervallspülungen mit Intervallen zwischen 1 und 168 Stunden und einer Spüldauer von 3 bis 180 Sekunden voreinstellen.

### EINFACHE INSTALLATION UND WARTUNG

Die Rohbaubox für die verdeckte UR-Steuerung befindet sich unsichtbar hinter der UR-Keramik. Ein Leerrohr für die Sensorsteuerung ist bereits in die Geberit GIS, Duofix und Kombifix Urinal-Elemente für verdeckte Urinal-Steuerung integriert. Bei einem notwendigen Siphonwechsel kann der Sensor entnommen und weiterverwendet werden. Einstellungen der unsichtbaren UR-Steuerung werden mit dem Geberit Service-Handy über eine einfache Menüführung durchgeführt.

### KOMBINIERBAR MIT DEN GÄNGIGEN URINALKERAMIKEN

Die verdeckte HyTronic UR-Steuerung lässt sich mit den meisten am Markt erhältlichen UR-Keramiken kombinieren.

Unter [www.geberit.de](http://www.geberit.de) steht ein Kompatibilitätsrechner zur Verfügung, der mit wenigen Eingaben zeigt, welche UR-Keramik sich für den Einsatz der verdeckten UR-Steuerung eignet.

## SICHERE ERFASSUNG UND SPÜLAUSLÖSUNG: FUNKTIONSPRINZIP DER GEBERIT URINAL-STEUERUNG FÜR VERDECKTE MONTAGE

Status/Funktion	Standby	Benutzung	Keine Flüssigkeit im Siphon	Überlaufschutz bei Verstopfung des Siphons
<b>Temperaturmessung</b>	Es wird keine rasche Temperaturänderung > 0,5 °C registriert	Es wird eine rasche Temperaturänderung > 0,5 °C registriert	Es wird keine rasche Temperaturänderung > 0,5 °C registriert	Es wird eine rasche Temperaturänderung > 0,5 °C registriert (Benutzung)
<b>Durchflussmessung</b>	Durch die stehende Flüssigkeit (Wasser) wird die Wärme im „mittleren“ Tempo vom Sensor abgegeben	Durch die schnellere Wärmeableitung vom Sensor wird ein Durchfluss registriert	Durch die Luft im Siphon wird die Wärme nur langsam vom Sensor abgegeben	Durch die stehende Flüssigkeit (Wasser) wird die Wärme im „mittleren“ Tempo vom Sensor abgegeben
<b>Aktivität</b>	<b>Keine Spülung</b>	<b>Spülung wird ausgelöst</b>	<b>Kurzspülung (Siphon auffüllen)</b>	<b>Keine Spülung</b>

BETÄTIGUNGSPLATTE GEBERIT SIGMA50

# PERFEKTE GESTALTUNG BIS INS DETAIL

Nahezu jede Betätigungsplatte als exklusives Einzelstück zu gestalten – diese Möglichkeit bietet Geberit Sigma50. Klare Form, edle Materialien, die Auswahl vielfältiger Oberflächen und die Möglichkeit der individuellen Gestaltung mit eigenen Motiven kennzeichnen diese Produktlinie, die Ihren Kunden ein Höchstmaß an Exklusivität und Individualität ermöglicht.

## EDLE MATERIALIEN, INDIVIDUELLE OBERFLÄCHEN

Geberit Sigma50 ist standardmäßig in Kunststoff weiß-alpin, schwarz, in Glas grün satiniert, Rauchglas verspiegelt, Glas umbra, hochglanz-verchromt oder komplett in Chrom gebürstet erhältlich. Die Tasten der 2-Mengen-Spülauslösung sind immer in edlem Edelstahl, Chrom gebürstet, gehalten. Darüber hinaus lassen sie sich kundenindividuell mit eigenen Motiven und Materialien gestalten. Dabei sind fotorealistische Motive ebenso möglich wie Materialien und Strukturen, etwa Holz- oder Natursteinmotive.


## GESTALTUNG ONLINE ZUSAMMENSTELLEN

Mit dem interaktiven Betätigungsplatten-Konfigurator unter [www.geberit.de/showroom-betaetigungsplatten](http://www.geberit.de/showroom-betaetigungsplatten) findet man mit wenigen Mausclicks die passende Betätigungsplatte. Der Konfigurator bietet die Möglichkeit, die Platten praxisnah mit verschiedenen typischen Wandgestaltungen und -farben zu kombinieren und so ihre Wirkung im geplanten Badezimmer plastisch darzustellen. Eigene Motive können ebenfalls im Konfigurator hochgeladen und betrachtet werden. Dazu gibt es eine Auswahl an Motiven mit Oberflächen in Holz, Schiefer, Granit und vielen weiteren attraktiven Materialien. Die fertig konfigurierte Betätigungsplatte kann dann direkt in ein Bestellformular übernommen und ausgedruckt werden.



ONLINE-KONFIGURATOR

Mit wenigen Mausclicks zum perfekten Design auf [www.geberit.de/showroom-betaetigungsplatten](http://www.geberit.de/showroom-betaetigungsplatten)



Einfache Anpassung an individuelle Vorstellungen.



- Individuelle Gestaltungsfreiheit für den persönlichen Badstil
- Edle Materialien und Oberflächen
- Sieben attraktive Grundfarben
- Gestaltung mit eigenen Motiven möglich
- Betätigungsplatten-Konfigurator für die einfache und schnelle Zusammenstellung unter **[www.geberit.de/showroom-betaetigungsplatten](http://www.geberit.de/showroom-betaetigungsplatten)**



# GEBERIT BETÄTIGUNGSPLATTEN

# DESIGN TRIFFT

# FUNKTION

## GUTE GRÜNDE FÜR DEN INSTALLATEUR

- Umfangreiche Designauswahl für unterschiedliche Kundenwünsche
- Manuelle, elektronische und pneumatische Auslösungen
- WC- und Urinal-Auslösungen in verwandtem Design
- Langlebige, lichtbeständige Materialien wie Kunststoff, Zinkdruckguss, Glas, Edelstahl
- Verschraubbare Varianten für öffentliche Bereiche
- Taster an Stütz-Klappgriffen für barrierefreie Bäder möglich

## GUTE ARGUMENTE FÜR DEN VERBRAUCHER

- Große Designvielfalt mit passenden Lösungen für jeden Badstil
- Spülauslösungen von Hand oder berührungslos
- Fernbetätigung für Gestaltungsfreiheit bei der Platzierung der Spülauslösung
- Einwurfschacht für Hygienewürfel für viele Platten verfügbar
- Geruchsabsaugung hinter der Betätigungsplatte möglich
- Barrierefreie Lösungen

GEBERIT BETÄTIGUNGSPLATTEN, PASSEND ZUM SPÜLKASTEN GEBERIT SIGMA,  
BAUHÖHE 112 CM, BETÄTIGUNG VON VORN



↑  
Geberit Duofix  
111.3xx.00.5



↑  
Geberit GIS  
461.311.00.5



↑  
Geberit DuoFresh  
111.370.00.5



↑  
Geberit Kombifix  
110.300.00.5



↑  
Geberit Sigma01



↑  
Geberit Sigma10



↑  
Geberit Sigma20



↑  
Geberit Sigma21



↑  
Geberit Sigma30,  
2-Mengen



↑  
Geberit Sigma30,  
Spül-Stopp



↑  
Geberit Sigma40



↑  
Geberit Sigma50




↑  
Geberit Sigma60



↑  
Geberit Sigma70



↑  
Geberit Sigma80



←

Innovative Technik für eine leichtgängige Betätigung der 2-Mengen-Spülung: Geberit Sigma70 in attraktiv reduziertem Tablet-Design.



←

Die neue Geberit Sigma10: klares Design, attraktiver Preis. Als berührungslose IR-Variante, mit mechanischer Betätigung und als Kombination erhältlich.



**NEU**


←

Geberit Sigma21: klassisches Design in Echtglas mit edlen Details in Chrom.



←

Geberit Sigma50: sanft gewölbte Betätigungstasten.



←

Geberit Sigma80: berührungslose Betätigung, puristisches Design für Geberit Sigma Spülkasten.

## FARBSPIELE

IR Infrarot  
PN pneumatisch

			weiß-alpin Farbcode: 11	schwarz, RAL 9005 Farbcode: DW	edelmessing (color) Farbcode: DT	seidenglanz-verchromt Farbcode: 46	hochglanz-verchromt Farbcode: 21	hochglanz/seidenglanz Farbcode: KA	vergoldet Farbcode: 45	weiß/hochglanz-verchromt/ weiß Farbcode: KJ		
<b>Sigma01</b> 	Betätigungsplatte	115.770.xx.5	●	●	●	●	●	●				
	Urinal-Steuerung	116.0x1.xx.5	● IR/PN			● IR/PN	● IR/PN					
<b>Sigma10</b> 	Betätigungsplatte	115.758.xx.5									●	
	Urinal-Steuerung	116.0x5.xx.1									● IR/PN	
<b>Sigma20</b> 	Betätigungsplatte	115.770.xx.5									●	
	Urinal-Steuerung	116.0x5.xx.1									● IR/PN	
<b>Sigma21</b> 	Betätigungsplatte	115.884.xx.1										
<b>Sigma30 2-Mengen</b> 	Betätigungsplatte	115.883.xx.1									●	
	Urinal-Steuerung	116.0x7.xx.1									● IR/PN	
<b>Sigma30 Spül-Stopp</b> 	Betätigungsplatte	115.893.xx.1							●		●	
	Urinal-Steuerung	116.0x7.xx.1									● IR/PN	
<b>Sigma40*</b> 	Betätigungsplatte	115.600.xx.1										
<b>Sigma50</b> 	Betätigungsplatte	115.788.xx.5	● <sup>1</sup>	● <sup>2</sup>				●				
	Urinal-Steuerung	116.0x6.xx.1	● PN	● PN								
<b>Sigma60</b> 	Betätigungsplatte	115.640.GH.1										
<b>Sigma70</b> 	Betätigungsplatte	115.620.xx.1										
<b>Sigma80</b> 	Betätigungsplatte	116.090.xx.1										
<b>Omega20</b> 	Betätigungsplatte	115.085.xx.1									●	
	Urinal-Steuerung	116.0x5.xx.1									● IR/PN	
<b>Omega30</b> 	Betätigungsplatte	115.080.xx.1									●	
	Urinal-Steuerung	116.0x7.xx.1									● IR/PN	
<b>Omega60</b> 	Betätigungsplatte	115.081.xx.1										

weiß/gold-hochglanz- verchromt/weiß Farbcode: KK	schwarz/hochglanz- verchromt/schwarz Farbcode: KM	weiß/seidenglanz-verchromt/ seidenglanz-verchromt Farbcode: KL	seidenglanz-/hochglanz-/ seidenglanz-verchromt Farbcode: KN	Chrom gebürstet/hochglanz- verchromt/Chrom gebürstet Farbcode: KX	hochglanz-verchromt/Chrom gebürstet/hochglanz-ver- chromt Farbcode: KY	hochglanz-/seidenglanz/ hochglanz-verchromt Farbcode: KH	Glas grün satiniert/hochglanz- verchromt/Chrom gebürstet Farbcode: SE	Rauchglas verspiegelt/hoch- glanz-verchromt/Chrom gebürstet, Farbcode: SD	Edelstahl gebürstet Farbcode: FW	Edelstahl gebürstet/ poliert/gebürstet Farbcode: SN	Chrom gebürstet Farbcode: GH	Glas weiß/ Aluminium gebürstet Farbcode: SI
●	●	●	●			●				●		
●	●	●	●			●				●		
IR/PN	IR/PN	IR/PN	IR/PN			IR/PN				IR/PN		
●	●	●	●			●				●		
●	●	●	●			●				●		
IR/PN	IR/PN	IR/PN	IR/PN			IR/PN				IR/PN		
												●
●	●	●	●			●						
●	●	●	●	●		●						
PN	IR/PN	PN	IR/PN	IR		IR/PN						
				●	●							
●	●	●	●	●		●						
PN	IR/PN	PN	IR/PN	IR		IR/PN						
												●
								●				
								●				
●	●	●	●			●				●		
●	●	●	●			●				●		
IR/PN	IR/PN	IR/PN	IR/PN			PN				IR/PN		
●	●	●	●			●						
●	●	●	●	●		●						
PN	IR/PN	PN	IR/PN	IR		IR/PN						
											●	
												●



Betätigungsplatten sind die Schnittstelle zwischen Badbenutzer und Sanitärinstallation – und damit das einzige sichtbare Element der Installationstechnik. Geberit Betätigungsplatten vereinen perfekte und zuverlässige Funktion mit einer großen Auswahl an Formen, Farben und Materialien. Damit finden Badplaner und -ausstatter auch für architektonisch anspruchsvoll gestaltete Sanitärräume immer eine ästhetisch passende Lösung.

1- und 2-Mengen-Spülauslösungen, Spül-Stopp-Funktionen und Designfamilien, die auch passende Urinal-Auslösungen beinhalten: Geberit bietet dem Installateur ein großes Betätigungsplatten-Sortiment, mit dem er alle Kundenanforderungen erfüllen kann. Das Sortiment umfasst Platten mit klarer geometrischer Formensprache ebenso wie organische und verspielte Modelle. Die Oberflächen sind in einem großen Farbspektrum und in verschiedenen Materialien und Materialkombinationen in Kunststoff, Edelstahl, Chrom gebürstet, hochglanz-verchromt,

Schiefer und Glas erhältlich. Einen anschaulichen Überblick geben die Geberit Broschüre „Design zum Anfassen“ sowie der interaktive Geberit Betätigungsplatten-Konfigurator unter [www.geberit.de](http://www.geberit.de)

#### GEBERIT EINWURFSCHACHT FÜR WC-REINIGUNGSWÜRFEL



↑  
Geberit Einwurfschacht für WC-Reinigungswürfel, nur mit Betätigungsplatten aus der Reihe Geberit Sigma installierbar, außer Geberit Sigma30, Spül-Stopp, Geberit Sigma60, Geberit Sigma70 und Geberit Sigma80.  
**115.610.00.1**

#### GEBERIT BETÄTIGUNGSPLETTEN, PASSEND ZUM SPÜLKASTEN GEBERIT OMEGA, BAUHÖHE 82 CM UND 98 CM, BETÄTIGUNG VON OBEN UND VON VORN, UND 112 CM, BETÄTIGUNG VON VORN



↑  
Geberit Duofix  
**111.003.00.1**



↑  
Geberit GIS  
**461.141.00.1**




↑  
Geberit Kombifix  
**110.010.00.1**



↑  
Geberit Omega20



↑  
Geberit Omega30



↑  
Geberit Omega60



←

Frische auf Knopfdruck: Hinter der Geberit Sigma40 Betätigungsplatte verbirgt sich eine wirkungsvolle Geruchsabsaugung.

**115.600.SJ.1**

- Geberit DuoFresh eliminiert schlechte Gerüche am Ort ihrer Entstehung
- Umluft-Betrieb – keine bauseitigen Lüftungsleitungen notwendig
- Schneller und einfacher Einbau
- In Kunststoff weiß oder mit Glasoberfläche weiß, schwarz oder umbra

# BETÄTIGUNGSPLATTE GEBERIT SIGMA40 MIT DUOFRESH GERUCHSABSAUGUNG

## DAS FRISCHE-ERLEBNIS

Nichts als Frische und angenehmer Duft: So wünschen Ihre Kunden sich ihr Badezimmer. Die Geruchsabsaugung Geberit DuoFresh entfernt unangenehme Gerüche dort, wo sie entstehen – direkt in der WC-Keramik. Das System arbeitet ohne Außenluftanschluss und ist daher mit geringem Aufwand einzubauen.

### HAT WAS GEGEN GERÜCHE

Die Geruchsabsaugung Geberit DuoFresh verbirgt sich direkt hinter der Betätigungsplatte im Spülkasten. Mit einem Schalter an der Geberit Sigma40 Betätigungsplatte wird ein Lüfter aktiviert, der die Luft über den Zulauf der WC-Spülung direkt aus der WC-Keramik absaugt. Ein Aktivkohlefilter reinigt die Luft und gibt sie frisch und geruchsneutral durch Öffnungen seitlich an der Geberit Sigma40 wieder an die Raumluft ab. Gerüche werden so nicht einfach überdeckt wie bei Duftsprays. Die Luftabsaugung erfolgt über das Zulaufrohr der WC-Spülung, also unmittel-

bar in der WC-Keramik. So bekommen unangenehme Gerüche keine Chance, sich im Raum zu verbreiten. Nach 5, 10 oder 15 Minuten (wählbar) schaltet sich der Lüfter wieder aus, falls er nicht von Hand abgestellt wurde.

### ENERGIESPARENDE FRISCHLUFTLÖSUNG

Durch die Fensterlüftung oder Geruchsabsaugungen mit Außenluftanschluss kann warme Heizungsluft aus dem Raum entweichen – das kostet Heizenergie. DuoFresh hält die Wärme im Raum und leistet so einen Beitrag zum Energiesparen.

### KOMPAKTE BAUWEISE HINTER DER BETÄTIGUNGSPLATTE


Hinter der Platte verbergen sich die elektronisch gesteuerte Absaugeinheit, der austauschbare Aktivkohlefilter sowie zusätzlich ein Einwurfschacht für WC-Reinigungswürfel (mehr dazu ab Seite 26). Die Funktionsteile sind für Servicearbeiten leicht zugänglich. Die Lebensdauer des Aktivkohlefilters liegt bei normaler Beanspruchung in einem Vierpersonenhaushalt bei rund einem Jahr. Der Filterwechsel bietet Ihnen willkommene Anlässe, sich bei Ihren Kunden in Erinnerung zu rufen.

### EDLE GLASOBERFLÄCHEN

Die Betätigungsplatte Geberit Sigma40 ist in Kunststoff weiß, mit edler Glasoberfläche und Tasten in Chrom gebürstet erhältlich. Die Glasoberflächen gibt es in weiß, schwarz oder umbra.



↑ Geberit DuoFresh saugt die verunreinigte Luft direkt in der WC-Keramik an und gibt sie gereinigt wieder ab.



↑ Elegant: Die Absaugtechnik bleibt so gut wie unsichtbar.



↑ Zusatznutzen: Einwurfschacht für WC-Reinigungswürfel.

# WC-STEUERUNGEN FÜR BARRIEREFREIE SANITÄRRÄUME

## FERNBEDIENUNG FÜR DIE SPÜLUNG

Alltägliche Handgriffe wie die Auslösung der WC-Spülung über die Betätigungsplatte können für bewegungseingeschränkte Menschen ein echtes Hindernis darstellen. Mit einer Fernauslösung über Schalter oder Taster, passend zu den Sendern und Griffserien der namhaften Hersteller, beseitigen Sie dieses Hindernis und bieten eine ideale Ergänzung zur manuellen Spülauslösung.

### SPÜLAUSLÖSUNG IMMER GUT ERREICHBAR

Fernauslöser können in Stütz-Klappgriffe eingebaut oder als Taster an der Wand montiert werden. Manuelle Funkauslöser zur Betätigung des Spülkastens Geberit Sigma stehen für die Griffserien der namhaften Anbieter bereit. Die Signalübertragung erfolgt wahlweise über Funksignal oder Kabel. Die Empfangseinheiten für die Funkübertragung sind nach EN 300220-1 und -3 sowie EN 301489-1 und -3 geprüft. Die WC-Steuerungen für barrierefreie Sanitärräume ermöglichen eine sparsame 1-Mengen-Spülung und verfügen über eine voreingestellte und individuell einstellbare Intervall-Spülfunktion.

### SICHERE ELEKTROINSTALLATION

Die Geberit WC-Steuerungen sind als Netz-Variante mit externem Netzteil oder als Batterie-Variante bei fehlendem Stromanschluss verfügbar. Sie arbeiten mit einer geringen Betriebsspannung von 4,1 V DC. Damit ist es ausgeschlossen, dass Netzspannung in die Nähe des Spülkastens kommt. Die Steckverbindungen für die Elektroanschlüsse sind verwechslungssicher ausgeführt und gewährleisten hohe Sicherheit.

### MONTAGEFREUNDLICH UND FUNKTIONSSICHER

Für den Einbau oder die Nachrüstung der Spülauslösung mit Fernbedienung ist nur der Lagerblock im Spülkasten auszutauschen. Ausgelöst wird die Spülung mit einem exakt arbeitenden Servomotor, der eine hohe Funktionssicherheit und eine einfache Montage gewährleistet.

### FERNAUSLÖSUNGEN IM HANDUM-DREHEN NACHRÜSTEN

Für die Spülauslösung durch eine Zweitperson stehen Geberit HyTronic AP-Funkwandtaster zur Verfügung. Sie sind funk-

gesteuert und werden durch Batterien mit Strom versorgt. Damit können Sie die Wandtaster jederzeit nachträglich einbauen und unabhängig von Stromanschlüssen an der günstigsten Stelle positionieren. Die Montage ist innerhalb eines Raumes in einem Abstand von bis zu 10 m vom Empfänger möglich. Der Wandtaster ist kompatibel mit den Geberit Funk-WC-Steuerungen, ermöglicht die 2-Mengen-Auslösung und kann mit Funksendern von Stütz-Klappgriffen kombiniert werden.

### PNEUMATISCHE FERNAUSLÖSUNG FÜR WC-ANLAGEN

Für Geberit UP-Spülkästen stehen ebenfalls pneumatische Fernauslösungen als kostengünstige Alternative bereit.



←

Gute Verbindung: Fernauslösung über Stütz-Klappgriff oder konventionellen Wandtaster.

Kabel-Netz-Variante  
**115.862.00.1**

→

Montagefreundlich, nachrüstbar,  
sicher und für jede Bausituation  
geeignet: Geberit WC-Steuerungen  
für barrierefreie Installationen.



- Funk-WC-Steuerungen, kompatibel mit Sendern und Griffserien namhafter Hersteller, z. B. HEWI, Normbau, Keuco, Lehen, FSB, Erlau, AMS, Frelu, Pressalit, PBA, MAXIMA, Wagner
- Hohe Benutzerfreundlichkeit
- Bequeme Fernauslösung durch Wandtaster
- Sichere Signalübertragung per Funk oder Kabel
- Zuverlässiger Servomotor zur Spülauslösung
- Einfach nachrüstbar durch Netz- oder Batteriebetrieb
- Manuelle Betätigung, z. B. bei Stromausfall, möglich
- Kleinspannung für sicheren Betrieb
- Individuell einstellbare Intervallspülungen

GEBERIT PREDÄ, SELVA UND TAMINA

# URINALSYSTEME FÜR ALLE FÄLLE

- Neu: Umbauset für ältere Geberit Urinal-Steuerungen
- Urinalkeramiken für jede Betriebsart
- Reinigungsfreundlich, da spülrandlos
- Wartungsfreundlich, da elektronische Steuerung und Abwassersystem ohne Demontage der Keramik zugänglich



↑  
GEBERIT TAMINA  
Perfekter Ersatz für große  
Urinalkeramiken.

NEU



↑  
GEBERIT SELVA  
Präsentiert sich robust  
und trotzdem kompakt.



↑  
GEBERIT PREDÄ  
Die schlanke und kompakte Sanitär-  
keramik wirkt leicht und elegant.

Mehr Infos zu den Geberit Urinalsystemen finden Sie in der  
Produktlinienbroschüre „Geberit Urinalsysteme“.

Zu den wirtschaftlichen und designorientierten Urinalen Geberit Preda und Selva bietet Geberit jetzt Umbausets an. Damit lassen sich bereits installierte Geberit Urinal-Steuerungen ohne größeren baulichen Aufwand einfach weiter nutzen. Neu hinzugekommen ist das robuste Urinal Geberit Tamina, das sich besonders gut für den Ersatz großer Urinalkeramiken, aber auch für den Einsatz im Neubau eignet. Seine technische Ausstattung entspricht den Modellen Geberit Selva und Preda.

### HÖCHSTE WARTUNGSFREUNDLICHKEIT

Die neuen Geberit Urinalsysteme Preda, Selva und Tamina sind wirtschaftlich sowie schnell zu reinigen und zu warten. Für alle üblichen Arbeiten ist eine Demontage der Urinalkeramik nicht mehr erforderlich, so dass keine unerwünschten Betriebsunterbrechungen in stark frequentierten Sanitärräumen mehr erforderlich sind. Der Siphon ist von oben erreichbar und gewährt direkten Zugang zum Entwässerungssystem. Auch der Sprühkopf ist von vorn für Reinigung oder Austausch zugänglich.


### SPÜLRANDLOS MIT AUSGEFEILTER INNENGEOMETRIE

Das spülrandlose Innendesign der Keramik ist äußerst reinigungsfreundlich, da sich Ablagerungen und unangenehme Gerüche kaum festsetzen können. Der Sprühkopf für die Spülung ist genau auf die Keramik abgestimmt und erreicht daher mit minimalen Wassermengen zuverlässig saubere Spülergebnisse.


### GESAMTKONZEPT FÜR STIMMIGE SANITÄRRÄUME

Die elegante, spülrandlose Formensprache von Geberit Preda, Selva und Tamina

steht für zeitlose Eleganz. Geberit Preda zeigt sich schlank und kompakt, Geberit Selva und Geberit Tamina robuster und größer. Dazu gibt es die Urinalbetätigungen Geberit Typ 01, 10, 30 und 50 wahlweise mit manueller oder automatischer Spülauslösung. Passende Urinal-Trennwände in Kunststoff weiß oder Glas in verschiedenen Farben komplettieren das Urinal-Programm.



↑ Die im jetzigen Objekt eingebaute Geberit Urinal-Steuerung kann mit dem passenden Renovierungsset problemlos auf die neuste Produktgeneration umgebaut werden. Die für den Trockenbau speziell entwickelte Wandbefestigung sorgt für eine sichere Befestigung.





■ GEBERIT

GEBERIT MONOLITH SANITÄRMODULE

# NEUE WEGE IN DER SANITÄRRRAUM- GESTALTUNG

Geberit Monolith Sanitärmodule definieren die Schnittstelle zwischen Sanitärgegenständen und der Versorgungs- und Entwässerungsinstallation neu. Die Sanitärmodule für das WC, für den Waschtisch und für das Bidet verbinden zeitgemäßes Baddesign mit einer schnellen und einfachen Installation, die nahezu ohne Eingriffe in die vorhandene Bausubstanz möglich ist. Mehrere renommierte Designpreise unterstreichen die herausragende Gestaltung und Funktionalität der Geberit Monolith Produktreihe.

## **NEUE WEGE ZUM DESIGNERBAD**

Bisher mussten sich Ihre Kunden beim Neubau oder bei der Renovierung entscheiden, ob die Installationstechnik wie Spülkasten oder Geruchsverschluss sichtbar als Aufputz-Variante oder unsichtbar als Unterputz-Variante in einer Vorwand- oder Inwandinstallation umgesetzt werden sollte. Mit Geberit Monolith können Sie Ihren Auftraggebern einen ganz neuen Weg anbieten.

## **EINFACHE MONTAGE, DIE SICH SEHEN LASSEN KANN**

Gestalterisch anspruchsvoll und technisch so einfach wie eine Aufputz-Installation: Das ist die Sanitärtechnik von Geberit Monolith. Die Sanitärmodule enthalten die gesamte Installationstechnik und nutzen bei der Renovierung von der Bad- oder Gästetoilette vorhandene Versorgungs- und Entwässerungsleitungen einfach weiter. Im Neubau bieten Sie Ihren Kunden innovatives Baddesign mit echtem Zusatznutzen.

GEBERIT MONOLITH PLUS

# LICHTGESTALT

## IM BAD

→

GEBERIT MONOLITH PLUS

Elegante Erscheinung mit vielen  
funktionalen Vorteilen, die für mehr  
Komfort und Frische im Bad sorgen.

- Geruchsabsaugung
- Orientierungslicht
- Soft-Touch-Tasten zur  
Spülauslösung



Geberit Monolith Plus ist das Sanitärmodul für Kunden, die hohe Ansprüche an ihr Badezimmer stellen. Es vereint elegantes Design mit innovativen Funktionen und bietet so mehr Komfort, der sich im Handumdrehen einbauen lässt.

#### **GERUCHSABSAUGUNG SCHON EINGEBAUT**

Geberit Monolith Plus saugt Gerüche direkt aus der WC-Keramik ab und eliminiert sie, bevor sie sich im Bad ausbreiten können. Die Geruchsabsaugung startet automatisch per Nahbereichs-Nutzererkennung. Die Filterung der Luft erfolgt über einen hoch wirksamen und extrem langlebigen Keramikwabenfilter, der nur etwa alle sechs Jahre gewechselt werden muss. Der extrem leise Lüfter ist kaum hörbar.

#### **SANFTES ORIENTIERUNGSLICHT**

Auf Wunsch schaltet ein Helligkeitssensor bei Einbruch der Dunkelheit automatisch ein sanftes, energiesparendes LED Comfort Light ein, das nachts den Weg zum WC weist. Das Licht lässt sich in sechs Farben einstellen.



#### **SOFT TOUCH**

Eine sanfte Berührung genügt zur Auslösung der großen oder kleinen Spülmenge.



#### **GERUCHSABSAUGUNG INKLUSIVE**

Eine Geruchsabsaugung mit langlebigem Keramikwabenfilter sorgt dafür, dass sich Gerüche erst gar nicht ausbreiten können.

#### **SOFT-TOUCH-SPÜLAUSLÖSUNG**

Die Auslösung der 2-Mengen-Spülung erfolgt über eine Soft-Touch-Betätigung, die lediglich einer sanften Berührung bedarf. Über das Bedienfeld lassen sich sämtliche Einstellungen vornehmen, z. B. für die Lichtfarben.

#### **PASSEND ZU FAST ALLEN WC-KERAMIKEN**

Geberit Monolith Plus lässt sich mit so gut wie allen handelsüblichen WC-Keramiken kombinieren. Auch alle Geberit AquaClean Dusch-WCs können installiert werden.

#### **EINFACHE INSTALLATION**

Das Sanitärmodul Geberit Monolith eignet sich für so gut wie alle Einbausituationen im Neubau und in der Renovierung. Neben dem Anschluss für Wasser und Abwasser ist lediglich ein zusätzlicher Stromanschluss vorzusehen.

GEBERIT MONOLITH

# SANITÄRTECHNIK IN ZEITGEMÄSSEM DESIGN

Geberit Monolith Sanitärmodule für das WC bieten zeitgemäße Lösungen für den Badneubau und für schnelle, unkomplizierte Renovierungen. Zusammen mit den Sanitärmodulen für Waschtisch und Bidet sowie den passenden emco Spiegelschränken stehen sie für Badgestaltungen aus einem Guss für hohe ästhetische Ansprüche.

## BADEINRICHTUNG MIT AUSZEICHNUNG

Die gesamte Sanitärtechnik mit Spülkasten, 2-Mengen-Spülung und Siphon befindet sich in einem eleganten, schlanken Modul, das mit so gut wie allen handelsüblichen Wand- oder Stand-WC-Keramiken bestückt werden kann. Die Glasfront ist in unterschiedlichen Farben verfügbar.

## EDLE MATERIALIEN, SCHNELL UND SAUBER EINGEBAUT

Mit einer Front aus Sicherheitsglas und eleganten Aluminium-Seitenteilen macht das Geberit Monolith Sanitärmodul in jedem Bad eine gute Figur. Es lässt sich in aller Regel ohne bauliche Anpassungen und Eingriffe in die Bausubstanz mit den vorhandenen Wasser- und Abwasseranschlüssen verbinden. Die Montagearbeiten kann ein Installateur alleine durchführen, ohne dabei viel Lärm und Schmutz zu verursachen. Das Geberit Monolith Sanitärmodul lässt sich mit vertrauten Handgriffen und genauso schnell wie das Geberit Duofix Element für das WC installieren. Bereits nach wenigen Stunden ist das WC benutzbar.

## DESIGNFAMILIE FÜR ALLE SANITÄRGEGENSTÄNDE

Im passenden Design aus Glas und Aluminium bietet Geberit auch Sanitärmodule für den Waschtisch, optional mit seitlichen Auszügen, sowie für das Bidet mit Handtuchhalter an. Ebenfalls im gleichen Design gibt es Spiegelschränke mit seitlichen Auszügen von emco. Das Geberit Monolith Sanitärmodul für das WC ist in den zwei Bauhöhen 101 cm und 114 cm sowie in zwei Ausführungen für Wand-WC und Stand-WC verfügbar.



### 2-MENGEN-SPÜLUNG

Die Tasten für die kleine und große Spülmenge integrieren sich elegant in das klare Design.



### EDLE OBERFLÄCHEN


Edle Materialien wie bruchsicheres Echtglas und Aluminium gebürstet kennzeichnen das Sanitärmodul Geberit Monolith.

- Schließt die Lücke zwischen Aufputz- und Unterputz-Installation
- Edle Materialien, zeitgemäße Formensprache
- Schneller, einfacher Einbau
- Designfamilie für WC, Waschtisch und Bidet plus emco Spiegelschrank im Monolith Design



GEBERIT MONOLITH FÜR DAS WC

# PREISGEKRÖNTES DESIGN IM HANDUM- DREHEN INSTALLIERT



- 1 Eckventil mit nur einem Handgriff installiert.
- 2 Selbsttragendes Element durch Befestigung an der Wand, passend für jede Bausituation.
- 3 Spülkasten und Spülrohr fertig positioniert eingebaut.
- 4 Kraftübertragung auf Wand und Boden durch Montagewinkel und Füße.
- 5 Wandausgleich durch Feinjustierung über zwei Stellschrauben.
- 6 Höhenverstellung bis zu 7 cm durch integrierte Füße.
- 7 Abdeckung der Höhenverstellung mit einrastbarer Blende.

- 8 Über etagierte Abgangsstutzen mit einem Versprung von 3, 5 oder 7 cm kann die Sitzhöhe der Keramik variiert werden. Die entsprechenden Abgangsbögen können separat bestellt werden.  
Abgangsstutzen Versprung 3 cm **131.085.11.1**  
Abgangsstutzen Versprung 5 cm **388.352.29.1**  
Abgangsstutzen Versprung 7 cm **131.108.11.1**



Mehr über die Installation von Geberit Monolith Sanitärmodulen erfahren Sie unter [www.geberit.de/monolith-technik](http://www.geberit.de/monolith-technik)

Mit wenig Aufwand lässt sich ein Bad modernisieren und gleichzeitig optisch aufwerten. So können Sie eine Alternative zum Komplettumbau anbieten, die weitaus attraktiver ist als der Ersatz eines alten Spülkastens oder Druckspülers und zeitgemäße Akzente im Baddesign setzt.



↑ **FERTIGEN TRAGRAHMEN MONTIEREN**

Fertig montierter Tragrahmen des überarbeiteten Geberit Monolith Sanitärmoduls für das WC. Der Rahmen ist an vier Punkten am Baukörper verankert, und der Spülwassertank wird vom bestehenden Wasseranschluss versorgt.



↑ **BEWÄHRTE MONTAGEWINKEL BEFESTIGEN**

Zur Befestigung am Baukörper kommen auch bewährte Montagewinkel zum Einsatz.



↑ **WANDSCHRÄGEN AUSGLEICHEN**

Um allfällige Wandschrägen auszugleichen, verfügt der Tragrahmen über zwei Stellschrauben.



↑ **GRUNDRAHMEN AUSRICHTEN**

Geberit Monolith Grundrahmen in die montierten Befestigungsschrauben einhängen und ausrichten.



↑ **WASSERANSCHLUSS VERBINDEN**

Der Panzerschlauch zum Wasseranschluss kann eingebaut werden, ohne dass dazu der Spülwassertank entfernt werden muss. Dadurch entfällt ein Arbeitsgang.

→ Hier geht's zum Montagefilm für das Geberit Monolith Sanitärmodul für das WC: einfach QR-Code einscannen. Siehe auch [www.geberit.de/monolith-profi](http://www.geberit.de/monolith-profi)



GEBERIT MONOLITH INDIVIDUELL

DAMIT IHR BAD

**EINZIGARTIG WIRD**



## GEBERIT MONOLITH SELBST GESTALTEN

Geberit Monolith individuell bietet interessante Gestaltungsmöglichkeiten für das Privatbad ebenso wie für Hotellerie, Gastronomie oder Unternehmen. Die Glasoberfläche kann nach Kundenwunsch mit einem individuellen Motiv oder einer beliebigen RAL-Farbe gestaltet werden. Im Privatbereich beispielsweise mit eigenen Bildern oder Fotos, im Geschäftsbereich mit Logos oder Motiven aus dem Corporate Design des Kunden.

→

GEBERIT MONOLITH INDIVIDUELL  
Geberit Monolith für das Wand-WC kann Ihr Kunde ganz individuell nach seinen Vorstellungen gestalten – z. B. mit eigenen Motiven, Fotos oder Logos.

 heliumcowboy

Individualität pur: Geberit Monolith, gestaltet vom Künstler Jörg Heikhaus aka Alex Diamond und weiteren Künstlern.

[www.heliumcowboy.com](http://www.heliumcowboy.com)  
[www.alexdiamond.net](http://www.alexdiamond.net)



## SO EINFACH GEHT'S

Ihr Kunde übergibt Ihnen eine Gestaltungsvorlage. Sie senden die Vorlage an Geberit oder übergeben sie Ihrem Geberit Verkaufsberater. Geberit überprüft, ob die Vorlage umsetzbar ist, und erstellt einen Entwurf. Dieser geht dem Kunden direkt zur Freigabe zu. Nach Freigabe wird der Entwurf über ein spezielles Druckverfahren hinter Glas aufgebracht. Das fertige Geberit Sanitärmodul liefern wir an den Großhandel.



# GEBERIT MONOLITH SANITÄRMODULE

# ALLES IST **MÖGLICH**

## GEBERIT MONOLITH FÜR DAS WC UND BIDET



↑  
Geberit Monolith Plus für das  
Wand-WC in der Höhe 101 cm.



↑  
Geberit Monolith Plus für das  
Wand-WC in der Höhe 114 cm.



↑  
Geberit Monolith Plus für das  
Stand-WC in der Höhe 101 cm.



↑  
Geberit Monolith Plus für das  
Stand-WC in der Höhe 114 cm.



↑  
Geberit Monolith für das Wand-WC  
in der Höhe 101 cm.



↑  
Geberit Monolith für das Wand-WC  
in der Höhe 114 cm.



↑  
Geberit Monolith für das Stand-WC  
in der Höhe 101 cm.



↑  
Geberit Monolith für das Stand-WC  
in der Höhe 114 cm.



↑  
Geberit Monolith für das Bidet  
in der Höhe 101 cm.



## GEBERIT MONOLITH FÜR DEN WASCHTISCH



↑  
Geberit Monolith für den Waschtisch mit Zweilochwandarmatur, Mischer rechts.




↑  
Geberit Monolith für den Waschtisch mit Zweilochwandarmatur, Mischer links.




↑  
Geberit Monolith für den Waschtisch mit Standarmatur.


## KOMBINIERBAR MIT FOLGENDEN AUSZÜGEN



↑  
Geberit Monolith für den Waschtisch mit Auszug links.



↑  
Geberit Monolith für den Waschtisch mit Auszug rechts.



↑  
Geberit Monolith für den Waschtisch mit beidseitigem Auszug.

## GEBERIT MONOLITH FARBEN



Glas weiß



Glas mint\*



Glas sand



Glas umbra



Glas schwarz

\* Nur erhältlich für Wand- und Stand-WC in der Bauhöhe 101 cm, auch nicht für Geberit Monolith Plus erhältlich.

GEBERIT AUFPUTZ-SPÜLKÄSTEN

# KLASSIKER FÜR WIRTSCHAFTLICHE SANIERUNG

Zurückhaltendes Design, variable Möglichkeiten zur Anbringung und eine kontinuierlich weiterentwickelte Technik machen die Spülkästen Geberit AP140 zu Klassikern in der Sanitärinstallation. Sie sind die richtige Wahl, wenn die Kunden eine schnelle, sichere und preiswerte Renovierung anstreben.

## SPARSAM UND ZUVERLÄSSIG

Die Geberit Aufputz-Spülkästen sind technisch und in der Verarbeitung auf dem neuesten Stand und bieten Ihren Kunden eine zuverlässige, sichere und preiswerte Renovierungslösung. Die Modellreihe AP140 reduziert den Wasserverbrauch gegenüber alten Modellen und senkt damit die Wasserkosten. Der AP140.300 mit 2-Mengen-Spülauslösung ist auf 6 und 3 Liter Spülmenge eingestellt. Im Vergleich zu einem herkömmlichen 1-Mengen-Spülkasten ohne Spülstopp kann eine vierköpfige Familie rund 150 Euro Wasserkosten im Jahr einsparen.

## AUSTAUSCH IM HANDUMDREHEN

Oftmals ist der Ersatz eines defekten alten Spülkastens durch einen Geberit AP-Spülkasten preiswerter als eine Reparatur. Die variable Befestigungstechnik macht es in der Regel sogar möglich, die bestehenden Bohrlöcher weiterzunutzen. So müssen Wand und Fliesen nicht zusätzlich beschädigt werden. Die Geberit AP-Spülkästen eignen sich für nahezu jede Bausituation. Sie können tiefhängend mit einer minimalen Einbauhöhe von 80 cm Oberkante z. B. unter Fensterbrüstungen eingebaut werden. Halbhoch hängend eignen sie sich mit minimalem Bauaufwand auch zum Ersatz eines alten Druckspülers. Kunden mit hohen ästhetischen Ansprüchen können Sie mit dem Geberit Monolith Sanitärmodul eine attraktive Alternative zum klassischen AP-Spülkasten bieten, die ebenfalls mit geringem Aufwand einzubauen ist. Mehr darüber auf den Seiten 46 bis 57 in dieser Broschüre oder unter [www.geberit.de/monolith](http://www.geberit.de/monolith)



Einbau tiefhängend, z. B. unterm Fenster.  
Minimale Einbauhöhe 80 cm.



Einbau halbhoch, z. B. beim Austausch  
eines Druckspülers.



- Ausgereifte und bewährte Technik
- Wirtschaftliche 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Auslösung
- Variable Befestigungstechnik für leichte Installation in nahezu jeder Bausituation

WASSERSPAR-UMBAUSET

# KLEINER EINGRIFF, GROßE WIRKUNG




## GUTE GRÜNDE FÜR DEN INSTALLATEUR

- Wassersparfunktion auch für ältere Spülkästen einbaubar
- Mehrwertartikel für den Installateur
- Sehr einfache Umrüstung ohne Eingriffe in die Bausubstanz
- Umrüstset für Spülkästen ab Baujahr 1964 verfügbar
- Ab Baujahr 1978 Umrüstung auf 2-Mengen-Spülung möglich





## GUTE ARGUMENTE FÜR DEN VERBRAUCHER

- Bis zu 60 % Wasser sparen ohne Austausch der Unterputz-Spültechnik
- Minimale Investition, die sich bereits nach rund einem Jahr rechnet
- Austauscharbeiten ohne Schmutz und Lärm



Ältere UP-Spülkästen verbrauchen deutlich mehr Wasser als die aktuellen Geberit Modelle. Wenn noch kein Austausch geplant ist, können Geberit Wasserspar-Umbausets auch alte Spülkästen sparsamer machen: Um bis zu 60 % kann der Trinkwasserverbrauch der WC-Spülung sinken.

**WASSERSPAR-UMBAUSETS SIND FÜR VIELE ÄLTERE GEBERIT UNTERPUTZ-SPÜLKÄSTEN ERHÄLTlich**

Betätigungsplatte	Spülkasten, Modell-Nr.	PA-Nr.	Baujahr	Umbauset	Betätigungsplatte*
<b>Umrüstung auf Spül-Stopp-Auslösung</b>					
 	15.000	PA-I/1115	1964 – 1967	215.420.00.1	
 	16.000	–	1965 – 1967	215.421.00.1	
 	10.500	PA-I/IX1884/I	1970 – 1974	215.422.00.1	
	10.520	PA-I/IX1885/I			
 	10.600	PA-I/1637 PA-I/IX1886/I	1967 – 1971 1971 – 1974	215.423.00.1	
	10.620	PA-I/IX1887/I	1974 – 1978 1967 – 1974		
 	10.800	PA-I/2331/I	1974 – 1977	240.026.00.1	
 	10.400	PA-I/2760/I	1978 – 1986	115.222.xx.1	
<b>Umrüstung auf 2-Mengen-Spülung</b>					
 	10.800 transparente Schutzplatte	PA-I/IX2761/I	1978 – 1987	240.835.00.1	
 	110.800 weiße Schutzplatte	PA-I/IX2761/I	1988 – 1997	240.515.00.2	

\* Lieferbar in weiß.

**WASSERKOSTEN SENKEN**

Rund 40.000 Liter Wasser oder rund 150 Euro im Jahr kann eine vierköpfige Familie sparen, wenn sie ihren alten WC-Spülkasten mit dem Geberit Wasserspar-Umbauset auf eine 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Auslösung umrüsten lässt. Nach gut einem Jahr haben sich die Kosten für die Umrüstung wieder amortisiert, und künftig bleibt mehr in der Haushaltskasse Ihrer Kunden.

**UMBAUSETS FÜR VIELE MODELLE**

Für alle Geberit UP-Spülkästen ab dem Baujahr 1964 sind passende Umbausets für die Umrüstung von 1-Mengen- auf Spül-Stopp-Auslösung verfügbar. Für Modelle ab 1978 gibt es auch die Umbausets für 2-Mengen-Auslösung.

**EINFACH HEBERGLOCKE TAUSCHEN**

Für den Umbau werden Bassin, Schwimmventil und Schutzplatte ausgetauscht und eine neue Betätigungsplatte wird montiert. Für die Spül-Stopp-Auslösung kommt das Modell 200F, für die 2-Mengen-Spülung das Modell Twinline zum Einsatz. Die Austauscharbeiten sind schmutz- und lärmfrei und damit ohne Belastungen für Ihren Kunden durchzuführen. Bei Umrüstung auf 2-Mengen-Spülung löst die große Taste eine Wassermenge von 6 Liter, die kleine eine von 3 Liter aus.

# UNTERLAGEN FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

## INSPIRIEREN

---

### INSPIRIEREN

Holen Sie sich regelmäßig Anregungen und aktuelle Informationen frei Haus. Mit dem Geberit Kundenmagazin „Know-how“, das vier Mal im Jahr erscheint. Und mit dem Referenzmagazin „View“, das Geberit jährlich herausgibt.



↑  
Geberit  
Kundenmagazin Know-how



↑  
Geberit  
Referenzmagazin View

## INFORMIEREN

---

### ORIENTIEREN

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Möglichkeiten, die Ihnen die Neuheiten von Geberit und Keramag in der Sanitärinstallation und der Badeinrichtung bieten.



↑  
Geberit  
Objekt-Magazin



↑  
Geberit  
Neuheiten-Magazin

# INFORMIEREN

## ENTSCHEIDEN

Holen Sie sich detaillierte Informationen zu bestimmten Produktlinien und Einsatzgebieten.



↑  
Geberit  
AquaClean



↑  
Geberit  
Waschtischarmaturen



↑  
Geberit Bodenebene Duschen  
und Ablaufgarnituren



↑  
Geberit  
Entwässerungssysteme



↑  
Geberit  
Installationssysteme



↑  
Geberit  
Softwaresysteme



↑  
Geberit  
Spülsysteme



↑  
Geberit  
Urinalsysteme



↑  
Geberit  
Versorgungssysteme

# UNTERLAGEN FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

## PLANEN

---

### HINTERGRUNDWISSEN

Wichtige Informationen zu Normen und Regelwerken, Gesetzen und Richtlinien. Damit sind Sie rechtlich und fachlich auf der sicheren Seite, wenn es um wichtige Kompetenzfelder für Ihre Bauaufgabe geht.



↑  
Geberit  
Schallschutz




↑  
Geberit  
Brandschutz



↑  
Geberit  
Sanitärraumplanung



↑  
Geberit  
Trinkwasserhygiene



↑  
Geberit  
Abwasserhydraulik

### INTEGRIEREN

„Der Geberit“ ist das umfassende Nachschlagewerk für die Planung und Ausführung der Sanitärtechnik.



↑  
Der Geberit  
Planen mit Geberit Produkten

# INSTALLIEREN

## ANLEITUNGEN UND MONTAGEHILFEN

Alles, was Sie wissen müssen, damit die Arbeit auf der Baustelle schnell und sauber vorangeht und Sie den Überblick über Ihre Materialien behalten.



↑  
Geberit  
Baustelleneinweisungen



↑  
Materialermittlung Geberit GIS,  
Geberit Duofix System



↑  
Geberit  
Ersatzteilschnellübersicht

- Technische Information  
Geberit AquaClean
- Geberit Armaturen und  
Spülsysteme
- Geberit Duofix
- Geberit GIS
- Geberit Mapress Edelstahl
- Geberit Mapress C-Stahl
- Geberit Mepla
- Geberit PushFit
- Geberit Silent-Pro
- Geberit Silent-db20
- Geberit Silent-PP
- Geberit PE
- Geberit Pluvia

## PRINT ODER ONLINE – GANZ WIE SIE WÜNSCHEN

Alle Geberit Broschüren können Sie als Papierversion bestellen oder auf unserer Website herunterladen. Im Downloadbereich unter der Rubrik Services finden Sie noch viele weitere Informationen oder Unterlagen, die Sie im Kundengespräch unterstützen.

[www.geberit.de/unterlagen](http://www.geberit.de/unterlagen)

# UNTERLAGEN FÜR IHRE KUNDEN

## INFORMIEREN

---

### ORIENTIEREN

Mit dem „Bad-Journal“ geben Sie Ihren Kunden ein umfassendes Kompendium rund um die Badplanung und -einrichtung an die Hand. Auf über 400 Seiten bekommen Endverbraucher spannende Inspirationen und nützliche Informationen, die Lust auf das neue Badezimmer machen.



↑  
Geberit  
Bad-Journal

### ENTSCHEIDEN

Mit Detailinformationen zu wichtigen Produktgruppen oder Ausstattungsmerkmalen geben Sie Ihren Kunden wichtige Entscheidungshilfen und steigern Ihre Wertschöpfung durch den Verkauf höherwertiger Produkte und Ausstattungen.



↑  
Geberit  
AquaClean



↑  
Geberit  
Möbeloberflächen



↑  
Geberit  
Betätigungsplatten

Das „Bad-Journal“ liefert Ihren Kunden auf über 400 Seiten Ideen und Inspirationen, alle Badprogramme von Keramag und viele weitere Informationen zur Badplanung vor und hinter der Wand. Große Bildstrecken machen Lust auf kreative Badeinrichtungen, Produktübersichten dienen als praktische Planungshilfe im Detail.



In der Möbeloberflächen-Broschüre „Reine Ansichtssache“ finden Ihre Kunden alle Materialien, Farben und Strukturen, die für die Keramag Badmöbel zur Wahl stehen. Unter der großen Auswahl an Materialien und Anmutungen findet jeder die passende Ausstattung für sein Traumbad. Pflegetipps runden die Broschüre ab und bieten zusätzlichen Nutzen.



Die Geberit Betätigungsplatten-Broschüre „Design zum Anfassen“ zeigt Ihren Kunden die große Bandbreite der Geberit Spülauslösungen in Originalgröße. So wird es einfacher, genau die richtige Betätigungsplatte als i-Tüpfelchen der individuellen Badeinrichtung zu finden.

# CLEVERE VERBINDUNGEN, DIE PASSEN

Geberit – die starke Marke für Sanitärtechnik. Seit 1874 gehören Innovation, technisches Wissen und integrierte Systeme zur Erfolgsgeschichte bei Planern, Installateuren, Betreibern und Nutzern. Unter Geberit Systemtechnik verstehen wir die clevere Verbindung einzelner Teile zu kompletten sanitärtechnischen Systemen. Das verstehen wir unter Know-How Installed.

Wer Systeme von Geberit einsetzt, vermeidet Risiken durch die Kombination von Teilen unterschiedlicher Hersteller. Jedes Geberit System hilft, unnötige Materialkosten, Montageaufwände, Betreiberkosten sowie mögliche Gewährleistungskosten zu vermeiden. Geberit bietet Lösungsvielfalt am Bau mit einem spürbaren Plus an Sicherheit bei Schall- und Brandschutz, Trinkwasserhygiene und allen anderen Anforderungen. Damit entstehen eindeutige Vorteile für alle: einfache Planung, schnelle Verarbeitung, hohe Zuverlässigkeit und nachhaltige Wirtschaftlichkeit durch Langlebigkeit. Aus einer Hand bietet das Geberit System Beratungsleistungen, Schulungsangebote und Dienstleistungen für Planung, Installation und Betrieb.

***Know-How Installed  
steckt in allem, was  
wir tun.***

## 1 GEBERIT AQUACLEAN DUSCH-WCS

Vom WC-Aufsatz-Modell bis zur WC-Kompletanlage, von der Grundfunktion bis zu höchstem Komfort: Das Geberit AquaClean Sortiment bietet die angenehme Frische einer Wasserreinigung auf dem WC für jede Bausituation und für jeden Komfort- und Designanspruch. Es ist einfach und schnell installierbar mit den Geberit Installationssystemen – für die Reinigung mit Wasser in jeder Lebenssituation.

## 5 GEBERIT ENTWÄSSERUNGSSYSTEME


Die schalldämmenden Entwässerungssysteme Geberit Silent-Pro und Geberit Silent-db20, das schalloptimierte Stecksystem Geberit Silent-PP, Geberit PE für Erdverlegung, Industrie und Labor sowie die Unterdruck-Dachentwässerung Geberit Pluvia ergänzen sich zu Komplettlösungen für die Entwässerung. Hinzu kommen Apparateanschlüsse für alle Sanitärobjekte.

## 2 GEBERIT SPÜLKÄSTEN UND INNENGARNITUREN

Aufputz- und Unterputz-Spülkästen, clevere Spüllösungen und Wasserspar-Umbausets für ältere Spülkästen – alle Spültechnologien bieten die gewohnte Geberit Perfektion bis ins Detail. Zusammen mit dem Geberit Monolith Sanitärmodul, den Geberit Betätigungsplatten und Urinal-Auslösungen in zahlreichen aufeinander abgestimmten Designs und Materialien entstehen attraktive Spüllösungen für WCs und Urinale, die ins moderne Bad passen.

## 6 AUSSTATTUNGEN FÜR ÖFFENTLICHE ANLAGEN

Zuverlässige sanitärtechnische Produktlösungen werden den hohen Ansprüchen in halböffentlichen und öffentlichen Sanitärräumen gerecht. Elektronische und mechanische Urinal- und WC-Steuerungen und reaktionsschnelle Waschtischarmaturen sorgen für hygienischen, wirtschaftlichen Betrieb und ergeben mit den Geberit Urinaltrennwänden ein harmonisches Gesamtbild.



### 3 GEBERIT INSTALLATIONSSYSTEME

Aus Tragsystemen, Montageelementen und Systembeplankung entstehen Sanitärwände bis zur fliesenfertigen Oberfläche. Ob Massiv- oder Trockenbauwand, Vorwand- oder Inwandinstallation: Geberit GIS, Duofix und Kombifix bieten die optimale Lösung für jede Sanitär Anwendung. Sie bekommen die Sicherheit wirtschaftlicher und zukunftsfähiger Systemtechnik für Badbau und Modernisierung.

### 4 GEBERIT VERSORGUNGSSYSTEME

Mit den Geberit Presssystemen Mapress und Mepla und einem optimalen Sortiment an Werkstoffen, Dimensionen, Formteilen sowie Werkzeugen werden haustechnische und industrielle Versorgungssysteme schnell, sicher und wirtschaftlich installiert. Das robuste Stecksystem Geberit PushFit beschleunigt die Etagenanbindung.

### 7 GEBERIT BARRIEREFREI

Höhenverstellbare WCs, Stütz-Klappgriffe, Geberit AquaClean Dusch-WCs und praktische WC-Steuerungen schaffen Komfort im Alltag. Wandablauf und Duschrinne für bodenebene Duschen, berührungslose Waschtisch-Armaturen und Unterputz-Siphons komplettieren die Systeme für barrierefreie Sanitärbereiche und kommen den Bedürfnissen komfortbewusster oder bewegungseingeschränkter Menschen entgegen.

### 8 GEBERIT INDUSTRIEANWENDUNGEN

Industrielle Anwendungen stellen hohe, spezifische und komplexe Anforderungen an Energieleitungen sowie Versorgungs- und Entwässerungssysteme. Geberit PE, Geberit Mapress und Geberit Mepla spielen ihre Stärken wie Belastbarkeit, Unempfindlichkeit und Hygiene in vielfältigen industriellen Einsatzbereichen und Laboren aus. Sie überzeugen durch hohe Temperatur- und Druckstabilität und sind unempfindlich gegenüber den meisten gängigen Chemikalien, Säuren und Laugen.

### 9 GEBERIT SOFTWARESYSTEME

Mit Geberit ProPlanner sind alle Planungsschritte zeitsparend und präzise durchzuführen. Sanitärtechnik, Trink- und Abwasser, Heizung, Vorwandsysteme sowie Unterdruck-Dachentwässerung finden sich in dem praxisorientierten Planungswerkzeug. Rohrleitungssysteme können auch mit Dendrit Studio geplant werden.

## KNOW HOW INSTALLED


Was sich Geberit nennen darf, hat das Geberit Plus: Jedes Produkt gehört zu einem umfangreichen Programm und ist Bestandteil der Geberit Systemtechnik, innerhalb derer eins zum anderen passt und damit für mehr Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Flexibilität sorgt. Weil das Geberit System durch clevere Verbindungen mehr ist als die Summe seiner Teile.

Perfekt ins System passen auch die Geberit Lösungen für eine saubere und zuverlässige Spülung. Hohe Wirtschaftlichkeit, Hygiene und Sicherheit sowie Servicequalität: Dafür stehen auch die folgenden Beispiele, mit denen Geberit Handwerkern und Planern die tägliche Arbeit einfacher macht.



Geberit Sigma: werkzeuglose Verbindung von Montagerahmen, Betätigungsplatte und Unterputz-Spülkasten.

Befestigungsbolzen einstecken, um 90° drehen und anschließend mit Keilen verspannen: So einfach ist der werkzeuglose Einbau des Befestigungsrahmens für die Betätigungsplatte der WC-Spülung mit dem Unterputz-Spülkasten Geberit Sigma. Ein schönes Beispiel für durchdachte und alltagsdienliche Systemtechnik.



Geberit Wasserspar-Umbauset: bringt alten Spülkästen das zeitgemäße Sparen bei.

Wer eine zeitgemäß wassersparende WC-Spülung realisieren möchte, muss nicht in jedem Fall einen komplett neuen Spülkasten einbauen. Ältere Geberit UP-Spülkästen ab Baujahr 1964 lassen sich mit dem Geberit Wasserspar-Umbauset auf einen aktuellen technischen Stand bringen. Nur das Innenleben des Spülkastens wird ausgetauscht und mit einer 2-Mengen- oder einer Spül-Stopp-Auslösung ausgestattet. Eine neue Betätigungsplatte rundet den Umbau ab – und lässt die Lösung wie neu aussehen.



Geberit JetEX: drei Komponenten für die hygienisch einwandfreie 1-Liter-Urinalspülung.

Intelligente elektronische IR-Urinal-Steuerung, die sich für den 1-Liter-Betrieb programmieren lässt, der strömungsoptimierte Geberit JetEX Urinal-Siphon und eine geeignete Urinal-Keramik: Fertig ist die umweltschonende und sparsame 1-Liter-Spülauslösung fürs Urinal, deren Wirtschaftlichkeit sich sogar mit der von wasserlosen Urinalen messen kann.



Geberit Ersatzteil-Service: mehr Sicherheit für Ihre Kunden.

Für alle funktionserfüllenden Teile von Spülkästen und Spülsystemen gibt Geberit ein Lieferversprechen von 25 Jahren ab. So lassen sich defekte oder verschlissene Teile auch nach vielen Jahren des Betriebs ganz einfach beschaffen und schnell und unkompliziert austauschen.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN  
SIE UNTER

---

[www.geberit.de/bauaufgaben](http://www.geberit.de/bauaufgaben)

[www.geberit.de/sigma-technik](http://www.geberit.de/sigma-technik)

[www.geberit.de/duofresh](http://www.geberit.de/duofresh)

[www.geberit.de/strom-wasser](http://www.geberit.de/strom-wasser)

[www.geberit.de/omega-technik](http://www.geberit.de/omega-technik)

[www.geberit.de/aquaclean](http://www.geberit.de/aquaclean)

[www.geberit.de/betaetigungsplatten](http://www.geberit.de/betaetigungsplatten)

[www.geberit.de/urinalsystem](http://www.geberit.de/urinalsystem)

[www.geberit.de/monolith](http://www.geberit.de/monolith)

[www.geberit.de/umbauset](http://www.geberit.de/umbauset)

**Geberit Vertriebs GmbH**  
Theuerbachstraße 1  
88630 Pfullendorf

Geberit Technik Telefon  
T 07552 934 1011  
F 07552 934 866  
technik-telefon@geberit.com

[www.geberit.de](http://www.geberit.de)



#### **GEBERIT IST EINE HANDWERKERMARKE**

Mit dem Zeichen „Handwerkermarke Meisterklasse“ zeichnet der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) Unternehmen aus, die nach festgelegten, strengen Fachkriterien handwerksgerechte industrielle Markenprodukte entwickeln und vertreiben. Die Handwerkermarke steht für Qualität, Zuverlässigkeit und Service und gibt Installateur, Betreiber und Nutzer mehr Sicherheit bei der Produktauswahl.

Stand: Januar 2018