

Optima

Duscherlebnis ohne Grenzen.

Bodengleiche Duschesysteme





Pures Design –
großes Duschvergnügen.



Optima X Duschprofil.

Das Optima X Duschprofil ist die elegante Lösung aus gebürstetem oder poliertem Edelstahl für bodengleiche Duschlösungen. Die Duschprofile können wandbündig, wandnah oder wandfern eingebaut werden. Die Längen von 80, 90, 100 oder 120 cm sind variabel, da die Profile ablängbar sind.


Das Duschprofil kann über die gesamte Duschplatzbreite eingebaut werden, dadurch entsteht ein großzügiger und einheitlicher Gesamteindruck, denn es müssen seitlich keine Fliesenstücke angesetzt werden.

Das innere Gefälle des Duschprofils optimiert den Wasserabfluss, zudem kann es einfach abgewischt werden, ohne dass ein Rost zur Reinigung entnommen wird. Bei dem Optima X Duschprofil wurde an alles gedacht, was Montage, Abdichtung und Hygiene vereinfacht.

Für eine sichere Abdichtung sorgt die werkseitig befestigte Seal System Dichtmanschette. Eine einfache Höheneinstellung ermöglicht die Anpassung an unterschiedliche Dicken von Wand- und Bodenfliesen. Das Duschprofil kann nach dem Einsetzen des Ablaufs in den Estrich feinjustiert werden.



Das **Duschprofil** ist ablängbar.




Wandbündiger Einbau über die gesamte Breite des Duschplatzes

Baukastenlösung:

- A:** Duschprofil
- B:** Ablauf inkl. werkseitig befestigter und klickbarer Dichtmanschette
- C:** Optionales Zubehör wie FüÙe

Die Vorteile

- + Kann beidseitig gekürzt werden
- + Einbau über gesamte Duschplatzbreite
- + Inkl. werkseitig befestigter Dichtmanschette, dadurch sichere Abdichtung
- + Einfache Feinjustierung nach Verbindung mit Ablauf
- + Profildeckel mit „Push Funktion“
- + Leichte Reinigung des Duschprofils



Optima L Duschrinne.

Mit einer Optima L Duschrinne entstehen neue Freiräume, da die Rinne frei positioniert werden kann – dicht an der Wand oder im Raum. Mit einer Fliesenmulde wird die optische Gestaltung des Fußbodens fortgesetzt – ein Optima L Designrost hingegen setzt einen gestalterischen Akzent.

Fünf Abläufe stehen für die unterschiedlichen Anforderungen zur Verfügung. Nach möglicher Einbauhöhe und benötigter Ablaufleistung kann das passende Modell gewählt werden. Um den störungsfreien Wasserfluss sicher zu stellen, ist als Zubehör ein

Haarsieb erhältlich. Spezielle Lösungen bietet das Produktprogramm zum Thema Brandschutz mit besonderem Zubehör.

Neben der Standard-Duschrinne wurde die speziell für den wandbündigen Einbau konzipierte Duschrinne entwickelt. Diese spart mit werkseitiger Wandaufkantung Zeit und Arbeit auf der Baustelle, insbesondere bei einer größeren Anzahl an wandseitig verlegten Rinnen.


Die 20 mm breite Fliesenabschlusskante an einer Seite ergibt mehr Spielraum beim Verfliesen der Wand. Zum perfekten Einbau einer Optima L Duschrinne benötigen Sie stets folgende Bestandteile, welche getrennt bestellt werden:

- + Optima L Standard-Duschrinne oder Duschrinne mit Wandaufkantung
- + Wahlweise Optima L Designrost, Designrost „steel II“ oder Fliesenmulde in dem entsprechenden Maß der Duschrinne
- + Montagefüße zur Höhenausrichtung des Rinnenkörpers
- + Optima Ablauf für Duschrinnen

¹ Die Rinne mit Wandaufkantung ist nicht mit dem Ablauf Max für Rinnen kompatibel.

Die Vorteile

- + Einfache und sichere Verbundabdichtung dank geprüftem Seal System
- + Mit vormontiertem Schalldämmstreifen bei der Rinne mit Wandaufkantung
- + Kompatibel zu allen Optima L Designabdeckungen, Abläufen und Zubehör¹
- + In den Standardlängen erhältlich



Einbau, Abdichtung und Schallschutz perfekt gelöst

Durch die Unterfüllung mit Estrich ist der Rinnenkörper stabil gelagert. Die Abdichtung der Rinne erfolgt durch die Verwendung des Seal System-Dichtbandes im Verbund mit dem Fliesenbelag. Der Einbau einer Schallschutzmatte sorgt für effektive Trittschalldämmung.

Optima X Duschprofil	
	Optima X Duschprofil, 800 mm, Edelstahl gebürstet
	Optima X Duschprofil, 900 mm, Edelstahl gebürstet
	Optima X Duschprofil, 1000 mm, Edelstahl gebürstet
	Optima X Duschprofil, 1200 mm, Edelstahl gebürstet
	Optima X Duschprofil, 800 mm, Edelstahl poliert
	Optima X Duschprofil, 900 mm, Edelstahl poliert
	Optima X Duschprofil, 1000 mm, Edelstahl poliert
	Optima X Duschprofil, 1200 mm, Edelstahl poliert
	Optima Ablauf „Norm“, DN 50, für Duschprofil Optima X, Auslauf seitlich, 0,8 l/s
	Optima Ablauf „Flach“, DN 40, für Duschprofil Optima X, Auslauf seitlich, 0,53 l/s
	Optima Montagefüße für Duschprofil Optima X (3 Stück)

Optima L Duschrinne gerade	Optima L Duschrinne gerade, mit Wandaufkantung	Optima L Designrost gerade, Edelstahl poliert	Optima L Designrost „steel II“ gerade, Edelstahl poliert	Optima L Fliesenmulde gerade, Edelstahl
				
711 x 150 mm (651 x 71 mm)	711 x 124 mm (651 x 69 mm)	643 x 66 mm	643 x 66 mm	643 x 66 mm
811 x 150 mm (751 x 71 mm)	811 x 124 mm (751 x 69 mm)	743 x 66 mm	743 x 66 mm	743 x 66 mm
911 x 150 mm (851 x 71 mm)	911 x 124 mm (851 x 69 mm)	843 x 66 mm	843 x 66 mm	843 x 66 mm
1011 x 150 mm (951 x 71 mm)	1011 x 124 mm (951 x 69 mm)	943 x 66 mm	943 x 66 mm	943 x 66 mm
1211 x 150 mm (1151 x 71 mm)	-	1143 x 66 mm	1143 x 66 mm	1143 x 66 mm
1511 x 150 mm (1451 x 71 mm)	-	1443 x 66 mm	1443 x 66 mm	1443 x 66 mm

Mit Seal System-Dichtband. Angegeben ist die reale Rinnenlänge und -breite, sichtbare Maße sind eingeklammert aufgeführt. Die Maße für die Designroste/Fliesenmulde gerade entsprechen den jeweiligen Rinnenlängen.



Zubehör Duschrinnen L
Sinnvolle Ergänzung bei den Duschrinnen: das Brandschutzkit (inkl. 2 Schrauben, PP-HT Rohr 150 mm und Kennzeichnungsschild)



Ob Fliesenmulde oder Designrost
... darunter liegt eine Optima L Duschrinne. Dank mitgeliefertem Seal System-Dichtband ist der wasserdichte Einbau kein Problem. Montagefüße und Schallschutzmatte sind optional erhältlich.



Aufbauhöhen Rinnen mit Abläufen





Qualität fürs Leben.

Das Beste für mein Bad.

Die Produktserien Optima X, L und S stehen für intelligent konzipierte und technologisch hochwertige Produkte in modernem Design. Variable Kombinationsmöglichkeiten des haustechnischen Programms erlauben eine individuelle Gestaltung im Sanitär-,

Installations- und Heizungsbereich. Optima S, L und X überzeugen durch ausgefallenes Design und hohe Funktionalität. Rund um jedes Produkt genießen Sie eine erweiterte Gewährleistung und zusätzlichen, umfassenden Service.



Schaffen Sie sich mit den Produkten der **Optima X** Serie eine persönliche Wohlfühlzone mit edlen und hochwertig verarbeiteten Produkten.



Schön, stilvoller und funktional: **Optima L** bietet Ihnen eine große Auswahl an hochwertigen und langlebigen Produkten.



Optima S steht für formschöne, unkomplizierte und flexible Badprodukte in klassischem Design.

Bestens beraten.

Optima steht für intelligente und technologisch hochwertige Produkte in modernem Design. Variable Kombinationsmöglichkeiten des haustechnischen Programms erlauben eine individuelle Gestaltung im Sanitär-, Installations- und Heizungsbereich.

Mit einer über Jahre garantierten Produkt- und Nachkauf-Garantie und dem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis empfiehlt sich Optima als zuverlässiger Partner für innovative Haustechnik. Alle Optima Produkte werden von führenden Herstellern mit hohem Qualitätsstandard gefertigt.

Besuchen Sie uns im Internet: www.mein-optima.de