

Optima

Armaturen am Puls der Zeit.

Optima X Einhebelmischer





Perfekte Technik, glänzendes Design.



Das Optima X Armaturenprogramm bietet ein innovatives, designorientiertes Sortiment für Waschtisch, Badewanne, Dusche und Bidet. Mit einer klaren, ästhetischen Formensprache und hochwertig verchromten Oberflächen ist Optima X die perfekte Armaturensérie für das gehobene Bad.

Die zuverlässige Technik im Inneren der Optima X Einhebelmischer und Thermostate garantiert langanhaltende Freude im täglichen Umgang.



Wanneneinlauf modern interpretiert:
Wannen-Thermostat-Aufputz



Ästhetische Erscheinung:
Waschtisch-Einhebelmischer

Die Vorteile im Überblick

- + Hohe Lebensdauer durch wartungsfreie Kartuschentechnik
- + Kein Aufheizen der Thermostat-Armaturenkörper
- + Wartungsfreier Betrieb und Kalkresistenz sämtlicher Thermostate
- + Wassersparen mit 2-Step-Kartuschentechnik in allen Armaturen
- + Individuelles Anpassen des Wasserstrahls durch versenkte Cachéperlatoren (Schwenkwinkel +/- 7 Grad)



Topdesign für die Wand: Duschsystem bestehend aus
Thermostat-Brausebatterie mit Kopf- und Handbrause



Optima X am Waschtisch.

Viel Spielraum bei der Badgestaltung bieten die Optima X Armaturenmodelle: Klassische Stand-Einhebelmischer und trendige Wandmodelle sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Alle Varianten haben einen versenkten Perlator, wodurch das Design noch puristischer und eleganter wirkt. Drei Standmodelle in verschiedenen Höhen sind

für unterschiedliche Waschtische geeignet: Ob Handwaschbecken, Waschtisch oder großer Möbelwaschtisch – die Armatur wird zum Blickfang. Die Wandmodelle passen besonders gut zu modernen Lösungen mit aufgesetzten Waschtischen.

Optima X Armaturen: echte Highlights im Bad.





Optima X Einhebelmischer.



Einhebel-Waschtischarmatur für Handwaschbecken mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 ¼" und flexiblen Anschlussschläuchen, Höhe 13,5 cm, Ausladung 10 cm



Einhebel-Waschtischarmatur mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 ¼" und flexiblen Anschlussschläuchen, Höhe 15,5 cm, Ausladung 11 cm



Einhebel-Waschtischarmatur Comfort mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 ¼" und flexiblen Anschlussschläuchen, Höhe 17 cm, Ausladung 14 cm



Einhebel-Waschtischarmatur Comfort ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur, mit flexiblen Anschlussschläuchen, Höhe 17 cm, Ausladung 14 cm



Einhebel-Waschtischarmatur ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur, mit flexiblen Anschlussschläuchen, Höhe 28 cm, Ausladung 14 cm



Einhebel-Waschtischarmatur mit schwenkbarem Auslauf und Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 ¼", Höhe 16 cm, Ausladung 14 cm



Einhebel-Waschtischarmatur mit seitlicher Bedienung schwenkbar, ohne Ablaufgarnitur, mit flexiblen Anschlussschläuchen, Höhe 19 cm, Ausladung 14 cm



Fertigmontageset Wand-Einhebel-Waschtischarmatur*
Ausladung 18,5 cm, Abdeckplatte: 9 x 21 cm, Montage mit Universal UP-Einbaukörper



Fertigmontageset Wand-Waschtisch-Einhebelarmatur*
Ausladung 23 cm, Abdeckplatte: 9 x 21 cm, Montage mit Universal UP-Einbaukörper




Universal Unterputz-Einbaukörper für Wand-Waschtischarmatur, mit Eco-Kartusche C35, aus entzinkungsfreiem Messing




Einhebel-Bidetarmatur mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 ¼" und flexiblen Anschlussschläuchen, Höhe 12,5 cm, Ausladung 10 cm

* Universal Unterputz-Einbaukörper Artikel-Nr. EBK+OPXWTB bitte separat bestellen



Wannen-Thermostat Aufputz
 Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz, Breite 29 cm, Ausladung 18,5 cm (Wand bis Mitte Perlator)



Brause-Thermostat Aufputz
 Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz, Breite 29 cm, Ausladung 8 cm (Wand bis Mitte Auslauf)



Wannenrand-Einhebelmischer mit Umsteller und Wanneneinlauf
 Ausladung 19 cm



Einhebel-Badarmatur mit Rückflussverhinderer
 Ausladung 15,8 cm (Wand bis Mitte Perlator)



Duschsystem bestehend aus Thermostat-Brausebatterie (Aufputz) mit Kopf- und Handbrause Armaturenkörper mit Verbrühungsschutz, mit schwenkbarem Rohr und Sandwichkopfbrause Ø 20,5 cm, Handbrause mit Antikalk-System und Brauseschlauch "Longlife" mit verstellbarem Brausehalter



Einhebel-Brausearmatur
 Ausladung 5,2 cm (Wand bis Mitte Auslauf)



Fertigmontageset Einhebel-Wannenarmatur*
 Bausatz für Wandeinbau, inklusive Kartusche, mit Rosette aus Metall 19 x 13 cm



Fertigmontageset Einhebel-Brausearmatur*
 Bausatz für Wandeinbau, inklusive Kartusche, mit Rosette aus Metall 19 x 13 cm



Universal Unterputz-Einbaukörper für Fertigmontageset Wannen-/ Brausearmatur mit Rückflussverhinderer und Rohrunterbrecher, Kartusche wird mit Farbset geliefert

* Universal Unterputz Einbaukörper Artikel-Nr. EBK+OPXWTB bitte separat bestellen

Optima X für Wanne und Dusche.

Mit ihrer Form und Funktion setzt die Brausekombination neue Maßstäbe in der Dusche. Diese vereint Thermostat, schwenkbare Brausestange, Sandwichkopfbrause, Handbrause und Brauseschlauch. Komplettiert wird Optima X für die Dusche mit einer Thermostat-Aufputzbatterie und natürlich einer Unterputzlösung.

Passend für die Wanne wurden Einhebelmischer sowohl für den Aufputz- oder Unterputzeinbau als auch Wannenrand-Einhandmischer mit Umsteller und Wanneneinlauf entworfen. Rund um Waschtisch, Wanne und Dusche zeigt sich die Vielfalt des Optima X Programms: Alles ist möglich!



Bestens beraten.

Optima steht für intelligente und technologisch hochwertige Produkte in modernem Design. Variable Kombinationsmöglichkeiten des haustechnischen Programms erlauben eine individuelle Gestaltung im Sanitär-, Installations- und Heizungsbereich.

Mit einer über Jahre garantierten Produkt- und Nachkauf-Garantie und dem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis empfiehlt sich Optima als zuverlässiger Partner für innovative Haustechnik. Alle Optima Produkte werden von führenden Herstellern mit hohem Qualitätsstandard gefertigt.

Besuchen Sie uns im Internet: www.mein-optima.de